

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

Señores  
Consejo de la SUTEL  
Superintendencia de Telecomunicaciones

**RECOMENDACIÓN DE CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LA RESOLUCIÓN  
RCS-192-2026 “MODIFICACIÓN DEL ANEXO II RELATIVO A LAS CANALIZACIONES  
INCLUIDAS EN LA RESOLUCIÓN RCS-281-2023 DENOMINADA “PROCEDIMIENTO PARA  
LA REMISIÓN AL PODER EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL  
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DIRECTAS EN FRECUENCIAS DE ASIGNACIÓN NO  
EXCLUSIVA”**

Estimados señores(as):

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en los artículos 59, 60 incisos a), c), d), e), f) y g) y con el artículo 73 incisos a), c), e), h), j) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N°7395, así como con los artículos 34 y 134 del Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, esta Superintendencia mediante resolución RCS-192-2026 publicado en el Alcance N° 102 a La Gaceta N° 145 del 4 de agosto de 2026 emitió la “*Modificación del Anexo II relativo a las canalizaciones incluidas en la Resolución RCS-281-2023 denominada procedimiento para la remisión al Poder Ejecutivo de recomendaciones técnicas para el otorgamiento de concesiones directas en frecuencias de asignación no exclusiva*”; se somete a valoración del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la propuesta para la corrección de errores materiales contenido en los numerales 28, 30 y 31 del Anexo II de la resolución RCS-192-2026.

## **1. Antecedentes**

- 1.1.** Que mediante el acuerdo 021-069-2023 de la sesión ordinaria 069-2023, celebrada el 16 de noviembre del 2023 se adoptó la resolución RCS-281-2023, denominada “*PROCEDIMIENTO PARA LA REMISION AL PODER EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DIRECTAS EN FRECUENCIAS DE ASIGNACIÓN NO EXCLUSIVA*”.
- 1.2.** Que por medio del acuerdo número 021-012-2026 de la sesión ordinaria 012-2026, celebrada el 26 de febrero de 2026, se adoptó la resolución RCS-043-2026 denominada “*PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA EMISIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS EN SUTEL, SOBRE SOLICITUDES DE PERMISOS Y CONCESIONES DIRECTAS*”, publicada en el Alcance N° 58 del Diario Oficial La Gaceta N° 89, publicada el 18 de mayo de 2026.
- 1.3.** Que mediante el acuerdo 005-025-2026 de la sesión ordinaria 025-2026, celebrada el 30 de abril de 2026, se adoptó la resolución RCS-102-2026 denominada “*RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN RCS-043-2026 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026*”, mediante la cual se ajustó parcialmente la resolución RCS-043-2026.

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

- 1.4.** Que mediante el acuerdo número 010-039-2026 de la sesión ordinaria 039-2026 celebrada el 02 de julio de 2026, el Consejo de la Sutel acordó realizar una Fe de Erratas en relación con la publicación de la resolución RCS-043-2026 en el Alcance número 25 del Diario Oficial La Gaceta número 47 de fecha 10 de marzo de 2026.
- 1.5.** Que el 09 de julio de 2026 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta N°127, la respectiva Fe de Erratas en la que se estableció la enmienda al encabezado de la publicación realizada en el Alcance N° 58 del Diario Oficial La Gaceta N° 89, publicada el 18 de mayo de 2026 relativo a la resolución RCS-043-2026.
- 1.6.** Que por medio del acuerdo número 028-043-2026 BIS de la sesión ordinaria 043-2026, celebrada el 23 de julio de 2026, se adoptó la resolución RCS-192-2026 denominada *"MODIFICACION DEL ANEXO II RELATIVO A LAS CANALIZACIONES INCLUIDAS EN LA RESOLUCION RCS-281-2023 DENOMINADA "PROCEDIMIENTO PARA LA REMISION AL PODER EJECUTIVO DE RECOMENDACIONES TECNICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DIRECTAS EN FRECUENCIAS DE ASIGNACION NO EXCLUSIVA"*, publicada en el Alcance N° 102 del Diario Oficial La Gaceta N° 145, publicada el 4 de agosto de 2026.

## 2. Sobre los errores materiales

En este sentido, luego de una revisión de oficio de la resolución RCS-192-2026, se determinó que existían errores materiales de transcripción dentro del Anexo II donde se contienen las canalizaciones de las frecuencias disponibles a ser solicitadas para los servicios de asignación no exclusiva. En vista de lo anterior, resulta necesario enmendar los errores materiales presentes en la recomendación realizada tanto en los Considerando II en los numerales 28, 30 y 31 y de la resolución RCS-192-2026, así como en el Apartado 3 denominado *"Sobre la propuesta de modificación de las canalizaciones dispuestas en el Anexo II de la resolución RCS-281-2023"* del oficio número 06874-SUTEL-DGC-2026, donde se señaló por error lo siguiente, lo cual se resalta (en negrita y amarillo) para mejor comprensión:

**28. CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia  |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 1     | 7745       | 1'          | <b>8015</b> |
| 2     | 7785       | 2'          | <b>8055</b> |
| 3     | 7825       | 3'          | <b>8095</b> |
| 4     | 7865       | 4'          | <b>8135</b> |
| 5     | 7905       | 5'          | <b>8175</b> |
| 6     | 7945       | 6'          | <b>8215</b> |

**30. CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 8293       | 1           | 8412       |
| 3     | 8321       | 3           | 8440       |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia  |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 5     | 8349       | 5           | <b>8648</b> |

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 2     | 8307       | <b>4</b>    | 8426       |
| 4     | 8335       | <b>5</b>    | 8454       |
| 6     | 8363       | <b>6</b>    | 8482       |

**31. CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia  | Canal primo | Frecuencia |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 1     | <b>8239</b> | 1           | 8412       |
| 2     | 8307        | 2           | 8426       |
| 3     | 8321        | 3           | 8440       |
| 4     | 8335        | 4           | 8454       |
| 5     | 8349        | 5           | 8468       |
| 6     | 8363        | 6           | 8482       |

Lo anterior, para el caso de la corrección identificada para el considerando número 28 ésta procede por cuanto existe un error de digitación que provocó un desplazamiento involuntario en las frecuencias asignadas a los canales primos a que hacen referencia, esto debido a que en el momento de efectuar los cálculos del canal primo con base en lo establecido en la recomendación de la UIT UIT-R F386 de manera que la frecuencia consignada originalmente para el segundo canal correspondía, con la asignación que debió representar el primer canal; de la misma forma la indicada para el tercer canal correspondía al segundo, y así sucesivamente. En consecuencia, resulta necesario corregir las frecuencias consignadas, a fin de que cada una corresponda al canal primo respectivo conforme con la canalización establecida en la citada Recomendación.

Para el caso de la corrección identificada en el considerando numeral 30 ésta procede por cuanto existe un error que corresponde con la identificación en la numeración de los canales con una canalización par, es decir, los canales para una de las tablas deben tener una numeración par de 2, 4 y 6, no obstante, por error involuntario de digitación se identificaron los canales primos como 4, 5 y 6 sin mantener la coexistencia de valores pares.

Para la corrección identificada en el considerando numeral 31 ésta procede por cuanto existe un error de digitación (inversión de números) en la frecuencia asignada al canal 1, la cual se estableció en 8239 MHz cuando lo correcto es 8293 MHz.

Con el fin de enmendar los errores materiales señalados, de seguido se presenta como deberán leerse correctamente cada una de las secciones: (en las tablas se resaltan en negrita las correcciones respectivas):

**28. CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia  |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 1     | 7745       | 1'          | <b>8055</b> |
| 2     | 7785       | 2'          | <b>8095</b> |
| 3     | 7825       | 3'          | <b>8135</b> |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 4     | 7865       | 4'          | 8175       |
| 5     | 7905       | 5'          | 8215       |
| 6     | 7945       | 6'          | 8255       |

30. **CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 8293       | 1           | 8412       |
| 3     | 8321       | 3           | 8440       |
| 5     | 8349       | 5           | 8468       |

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 2     | 8307       | 2           | 8426       |
| 4     | 8335       | 4           | 8454       |
| 6     | 8363       | 6           | 8482       |

31. **CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 8293       | 1           | 8412       |
| 2     | 8307       | 2           | 8426       |
| 3     | 8321       | 3           | 8440       |
| 4     | 8335       | 4           | 8454       |
| 5     | 8349       | 5           | 8468       |
| 6     | 8363       | 6           | 8482       |

En consideración de los errores materiales señalados, en lo no expresamente indicado en el presente oficio se mantienen incólumes las demás condiciones establecidas en la resolución número RCS-192-2026 y el oficio número 06874-SUTEL-DGC-2026.

### 3. Acciones para mitigar los riesgos producto de errores

Con el fin de reducir la incidencia de errores, una vez aplicadas las correcciones propuestas a las tablas mostradas en la sección anterior, se procedió a cargar las canalizaciones al sistema CHirplus\_TC y se validó que cada una de ellas coincidiera con la información del presente oficio. Para próximas recomendaciones de ajustes en las canalizaciones, se realizará de previo un proceso de carga en el citado software y se hará una validación de información en los sistemas de Spectra con el fin de constatar su validez y consistencia.

En relación con lo anterior, el numeral 157 de la Ley General de la Administración Pública instituye que: “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos”. En el mismo sentido, la Procuraduría General de la República indicó en dictamen número C-116-2012 del 15 de mayo de 2012 que: “(...) En otro orden de ideas, se tiene el supuesto del numeral 157 de la Ley General de la Administración Pública, por medio del cual, se autoriza a la Administración, la posibilidad de que corrija sus errores de hecho, materiales y aritméticos en cualquier tiempo”. Así, mediante el Dictamen No. 145-98 de 24 de Julio de 1998, la Procuraduría determinó: “(...) En lo que se refiere al concepto del error material de hecho o aritmético, debemos indicar que es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista.”

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

A partir de los ajustes señalados de previo, se recomienda a los miembros del Consejo la corrección de los errores materiales identificados en la resolución RCS-192-2026 y el oficio 06478-SUTEL-DGC-2026.

#### 4. Sobre la recomendación de firmeza del acto

Por disposición del artículo 56 de la Ley N° 6227, los acuerdos que alcance el Consejo de la Sutel deberán estar contenidos en el acta de la sesión en la que se adopten y ésta a su vez será aprobada en la sesión ordinaria siguiente.

Cabe señalar que, excepcionalmente, el Consejo de la Sutel podrá disponer la firmeza del acuerdo sin necesidad de aprobación posterior, para lo cual requerirá de la votación de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros.

La declaratoria en firme de un acto sin aprobación posterior, supone la supresión de la posibilidad de interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 55 de la misma Ley 6227.

Bajo este entendido, se recomienda conocer el presente informe y declarar en firme su disposición, por cuanto este tiene por objeto la corrección de errores materiales identificados en la resolución RCS-192-2026. Asimismo, resulta necesario que dichas correcciones sean aplicadas con carácter urgente, a fin de que la información contenida en la citada resolución refleje correctamente las condiciones técnicas correspondientes y evitar que, con fundamento en la información que requiere ser corregida, se presenten solicitudes que resulten inconsistentes con la canalización y demás parámetros técnicos aplicables.

#### 5. Recomendaciones

Por las anteriores consideraciones, se recomienda al Consejo de la Sutel lo siguiente:

- 5.1. **DAR** por recibido y acoger el presente oficio donde la Dirección General de Calidad somete a valoración del Consejo de la SUTEL la propuesta de corrección de errores materiales contenidos en la resolución RCS-192-2026, mediante la cual se acogió el informe número 06874-SUTEL-DGC-2026 del 22 de julio de 2026.
- 5.2. **APROBAR** la corrección de errores materiales contenidos en los numerales 28. (CTR 036), 30 (CTR 036) y 31 (CTR 036) del Considerando II denominado *“Modificación de las canalizaciones dispuestas en el Anexo II de la resolución RCS-281-2023”* correspondiente al Anexo II. *“Canalizaciones válidas y utilizadas por esta Superintendencia a la fecha según las recomendaciones de la UIT para la factibilidad técnica y análisis de interferencias perjudiciales en bandas de asignación no exclusiva según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia Decreto Ejecutivo 44010-MICITT y sus reformas”* de la resolución RCS-192-2026, así como el Apartado 3 denominado *“Sobre la propuesta de modificación de las canalizaciones dispuestas en el Anexo II de la resolución RCS-281-2023”* del oficio número 06874-SUTEL-DGC-2026. En consideración de la corrección de los errores materiales

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

dispuesta, en adelante los numerales 28, 30 y 31 del Considerando II de la resolución RCS-192-2026 se leerán de la siguiente forma: (en negrita las correcciones respectivas):

28. **CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia  |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 1     | 7745       | 1'          | <b>8055</b> |
| 2     | 7785       | 2'          | <b>8095</b> |
| 3     | 7825       | 3'          | <b>8135</b> |
| 4     | 7865       | 4'          | <b>8175</b> |
| 5     | 7905       | 5'          | <b>8215</b> |
| 6     | 7945       | 6'          | <b>8255</b> |

30. **CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia  |
|-------|------------|-------------|-------------|
| 1     | 8293       | 1           | 8412        |
| 3     | 8321       | 3           | 8440        |
| 5     | 8349       | 5           | <b>8468</b> |

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 2     | 8307       | <b>2</b>    | 8426       |
| 4     | 8335       | <b>4</b>    | 8454       |
| 6     | 8363       | 6           | 8482       |

31. **CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia  | Canal primo | Frecuencia |
|-------|-------------|-------------|------------|
| 1     | <b>8293</b> | 1           | 8412       |
| 2     | 8307        | 2           | 8426       |
| 3     | 8321        | 3           | 8440       |
| 4     | 8335        | 4           | 8454       |
| 5     | 8349        | 5           | 8468       |
| 6     | 8363        | 6           | 8482       |

5.3. **DISPONER** que, en lo no expresamente modificado mediante el presente oficio, las demás canalizaciones dispuestas en la resolución RCS-192-2026 se mantienen invariables.

5.4. **SOLICITAR** a la secretaría del Consejo de esta Superintendencia que por razones de seguridad jurídica y transparencia gestione nuevamente la publicación del texto íntegro del Anexo II denominado “Canalizaciones válidas y utilizadas por esta Superintendencia a la fecha según las recomendaciones de la UIT para la factibilidad técnica y análisis de interferencias perjudiciales en bandas de asignación no exclusiva según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia Decreto Ejecutivo 44010-MICITT y sus reformas de la resolución RCS-192-2026 en el Diario Oficial La

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

Gaceta, contemplando las correcciones de los errores materiales dispuestas. El Anexo que deberá publicarse se encuentra adjunto al presente oficio.

- 5.5. NOTIFICAR** al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el presente oficio en conjunto con el acuerdo que se adopte.
- 5.6. INSTRUIR** a la Unidad de Comunicación para que, una vez publicado el Anexo II de la resolución número RCS-192-2026 en el diario oficial La Gaceta y esta adquiera firmeza, proceda a sustituir la anterior publicación en el sitio WEB de esta Superintendencia, señalando que dicha disposición de carácter general se encuentra vigente.
- 5.7. VALORAR** la firmeza del eventual acto que acuerde el Consejo de la Sutel mediante el cual se disponga la corrección de los errores materiales identificados en la resolución RCS-192-2026, a fin de procurar su pronta aplicación y garantizar que la información contenida en dicha resolución refleje correctamente las condiciones técnicas correspondientes, evitando así la presentación de solicitudes sustentadas en información inconsistente derivada de los errores materiales objeto de corrección.

Atentamente,

**SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES**

---

Glenn Fallas Fallas  
**Director General de Calidad**

---

Pedro Arce Villalobos  
**Unidad Administrativa de Espectro  
Dirección General de Calidad**

Pav  
Adjunto: Anexo II de la resolución RCS-192-2026  
Expediente: GCO-NRE-RCS-01137-2023

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

## **ANEXO II**

**“Canalizaciones válidas y utilizadas por esta Superintendencia a la fecha según las recomendaciones de la UIT para la factibilidad técnica y análisis de interferencias perjudiciales en bandas de asignación no exclusiva según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia Decreto Ejecutivo N° 44010-MICITT y sus reformas”**

**Conviene señalar que es permitida la agrupación de canales continuos en caso de ser requerido para una mayor capacidad de transferencia de datos**

- CTR 010.** Recomendación UIT-R F.1567 para la banda de 216 MHz a 220 MHz con un ancho de banda de 100 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 216.0500   | 21    | 218.0500   |
| 2     | 216.1500   | 22    | 218.1500   |
| 3     | 216.2500   | 23    | 218.2500   |
| 4     | 216.3500   | 24    | 218.3500   |
| 5     | 216.4500   | 25    | 218.4500   |
| 6     | 216.5500   | 26    | 218.5500   |
| 7     | 216.6500   | 27    | 218.6500   |
| 8     | 216.7500   | 28    | 218.7500   |
| 9     | 216.8500   | 29    | 218.8500   |
| 10    | 216.9500   | 30    | 218.9500   |
| 11    | 217.0500   | 31    | 219.0500   |
| 12    | 217.1500   | 32    | 219.1500   |
| 13    | 217.2500   | 33    | 219.2500   |
| 14    | 217.3500   | 34    | 219.3500   |
| 15    | 217.4500   | 35    | 219.4500   |
| 16    | 217.5500   | 36    | 219.5500   |
| 17    | 217.6500   | 37    | 219.6500   |
| 18    | 217.7500   | 38    | 219.7500   |
| 19    | 217.8500   | 39    | 219.8500   |
| 20    | 217.9500   | 40    | 219.9500   |

- CTR 010.** Recomendación UIT-R F.1567 para la banda de 216 MHz a 220 MHz con un ancho de banda de 250 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 216.1250   | 9     | 218.1250   |
| 2     | 216.3750   | 10    | 218.3750   |
| 3     | 216.6250   | 11    | 218.6250   |
| 4     | 216.8750   | 12    | 218.8750   |
| 5     | 217.1250   | 13    | 219.1250   |
| 6     | 217.3750   | 14    | 219.3750   |
| 7     | 217.6250   | 15    | 219.6250   |
| 8     | 217.8750   | 16    | 219.8750   |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

3. **CTR 010.** Recomendación UIT-R F.1567 para la banda de 324 MHz a 328,6 MHz con un ancho de banda de 100 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 324.0500   | 24    | 326.3500   |
| 2     | 324.1500   | 25    | 326.4500   |
| 3     | 324.2500   | 26    | 326.5500   |
| 4     | 324.3500   | 27    | 326.6500   |
| 5     | 324.4500   | 28    | 326.7500   |
| 6     | 324.5500   | 29    | 326.8500   |
| 7     | 324.6500   | 30    | 326.9500   |
| 8     | 324.7500   | 31    | 327.0500   |
| 9     | 324.8500   | 32    | 327.1500   |
| 10    | 324.9500   | 33    | 327.2500   |
| 11    | 325.0500   | 34    | 327.3500   |
| 12    | 325.1500   | 35    | 327.4500   |
| 13    | 325.2500   | 36    | 327.5500   |
| 14    | 325.3500   | 37    | 327.6500   |
| 15    | 325.4500   | 38    | 327.7500   |
| 16    | 325.5500   | 39    | 327.8500   |
| 17    | 325.6500   | 40    | 327.9500   |
| 18    | 325.7500   | 41    | 328.0500   |
| 19    | 325.8500   | 42    | 328.1500   |
| 20    | 325.9500   | 43    | 328.2500   |
| 21    | 326.0500   | 44    | 328.3500   |
| 22    | 326.1500   | 45    | 328.4500   |
| 23    | 326.2500   | 46    | 328.5500   |

4. **CTR 010.** Recomendación UIT-R F.1567 para la banda de 324 MHz a 328,6 MHz con un ancho de banda de 250 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 324.1250   | 10    | 326.3750   |
| 2     | 324.3750   | 11    | 326.6250   |
| 3     | 324.6250   | 12    | 326.8750   |
| 4     | 324.8750   | 13    | 327.1250   |
| 5     | 325.1250   | 14    | 327.3750   |
| 6     | 325.3750   | 15    | 327.6250   |
| 7     | 325.6250   | 16    | 327.8750   |
| 8     | 325.8750   | 17    | 328.1250   |
| 9     | 326.1250   | 18    | 328.3750   |

5. **CTR 010.** Recomendación UIT-R F.1567 para la banda de 335,4 MHz a 399,9 MHz con un ancho de banda de 100 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 335.4500   | 163   | 351.6500   | 325   | 367.8500   | 487   | 384.0500   |
| 2     | 335.5500   | 164   | 351.7500   | 326   | 367.9500   | 488   | 384.1500   |
| 3     | 335.6500   | 165   | 351.8500   | 327   | 368.0500   | 489   | 384.2500   |
| 4     | 335.7500   | 166   | 351.9500   | 328   | 368.1500   | 490   | 384.3500   |
| 5     | 335.8500   | 167   | 352.0500   | 329   | 368.2500   | 491   | 384.4500   |
| 6     | 335.9500   | 168   | 352.1500   | 330   | 368.3500   | 492   | 384.5500   |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 7     | 336.0500   | 169   | 352.2500   | 331   | 368.4500   | 493   | 384.6500   |
| 8     | 336.1500   | 170   | 352.3500   | 332   | 368.5500   | 494   | 384.7500   |
| 9     | 336.2500   | 171   | 352.4500   | 333   | 368.6500   | 495   | 384.8500   |
| 10    | 336.3500   | 172   | 352.5500   | 334   | 368.7500   | 496   | 384.9500   |
| 11    | 336.4500   | 173   | 352.6500   | 335   | 368.8500   | 497   | 385.0500   |
| 12    | 336.5500   | 174   | 352.7500   | 336   | 368.9500   | 498   | 385.1500   |
| 13    | 336.6500   | 175   | 352.8500   | 337   | 369.0500   | 499   | 385.2500   |
| 14    | 336.7500   | 176   | 352.9500   | 338   | 369.1500   | 500   | 385.3500   |
| 15    | 336.8500   | 177   | 353.0500   | 339   | 369.2500   | 501   | 385.4500   |
| 16    | 336.9500   | 178   | 353.1500   | 340   | 369.3500   | 502   | 385.5500   |
| 17    | 337.0500   | 179   | 353.2500   | 341   | 369.4500   | 503   | 385.6500   |
| 18    | 337.1500   | 180   | 353.3500   | 342   | 369.5500   | 504   | 385.7500   |
| 19    | 337.2500   | 181   | 353.4500   | 343   | 369.6500   | 505   | 385.8500   |
| 20    | 337.3500   | 182   | 353.5500   | 344   | 369.7500   | 506   | 385.9500   |
| 21    | 337.4500   | 183   | 353.6500   | 345   | 369.8500   | 507   | 386.0500   |
| 22    | 337.5500   | 184   | 353.7500   | 346   | 369.9500   | 508   | 386.1500   |
| 23    | 337.6500   | 185   | 353.8500   | 347   | 370.0500   | 509   | 386.2500   |
| 24    | 337.7500   | 186   | 353.9500   | 348   | 370.1500   | 510   | 386.3500   |
| 25    | 337.8500   | 187   | 354.0500   | 349   | 370.2500   | 511   | 386.4500   |
| 26    | 337.9500   | 188   | 354.1500   | 350   | 370.3500   | 512   | 386.5500   |
| 27    | 338.0500   | 189   | 354.2500   | 351   | 370.4500   | 513   | 386.6500   |
| 28    | 338.1500   | 190   | 354.3500   | 352   | 370.5500   | 514   | 386.7500   |
| 29    | 338.2500   | 191   | 354.4500   | 353   | 370.6500   | 515   | 386.8500   |
| 30    | 338.3500   | 192   | 354.5500   | 354   | 370.7500   | 516   | 386.9500   |
| 31    | 338.4500   | 193   | 354.6500   | 355   | 370.8500   | 517   | 387.0500   |
| 32    | 338.5500   | 194   | 354.7500   | 356   | 370.9500   | 518   | 387.1500   |
| 33    | 338.6500   | 195   | 354.8500   | 357   | 371.0500   | 519   | 387.2500   |
| 34    | 338.7500   | 196   | 354.9500   | 358   | 371.1500   | 520   | 387.3500   |
| 35    | 338.8500   | 197   | 355.0500   | 359   | 371.2500   | 521   | 387.4500   |
| 36    | 338.9500   | 198   | 355.1500   | 360   | 371.3500   | 522   | 387.5500   |
| 37    | 339.0500   | 199   | 355.2500   | 361   | 371.4500   | 523   | 387.6500   |
| 38    | 339.1500   | 200   | 355.3500   | 362   | 371.5500   | 524   | 387.7500   |
| 39    | 339.2500   | 201   | 355.4500   | 363   | 371.6500   | 525   | 387.8500   |
| 40    | 339.3500   | 202   | 355.5500   | 364   | 371.7500   | 526   | 387.9500   |
| 41    | 339.4500   | 203   | 355.6500   | 365   | 371.8500   | 527   | 388.0500   |
| 42    | 339.5500   | 204   | 355.7500   | 366   | 371.9500   | 528   | 388.1500   |
| 43    | 339.6500   | 205   | 355.8500   | 367   | 372.0500   | 529   | 388.2500   |
| 44    | 339.7500   | 206   | 355.9500   | 368   | 372.1500   | 530   | 388.3500   |
| 45    | 339.8500   | 207   | 356.0500   | 369   | 372.2500   | 531   | 388.4500   |
| 46    | 339.9500   | 208   | 356.1500   | 370   | 372.3500   | 532   | 388.5500   |
| 47    | 340.0500   | 209   | 356.2500   | 371   | 372.4500   | 533   | 388.6500   |
| 48    | 340.1500   | 210   | 356.3500   | 372   | 372.5500   | 534   | 388.7500   |
| 49    | 340.2500   | 211   | 356.4500   | 373   | 372.6500   | 535   | 388.8500   |
| 50    | 340.3500   | 212   | 356.5500   | 374   | 372.7500   | 536   | 388.9500   |
| 51    | 340.4500   | 213   | 356.6500   | 375   | 372.8500   | 537   | 389.0500   |
| 52    | 340.5500   | 214   | 356.7500   | 376   | 372.9500   | 538   | 389.1500   |
| 53    | 340.6500   | 215   | 356.8500   | 377   | 373.0500   | 539   | 389.2500   |
| 54    | 340.7500   | 216   | 356.9500   | 378   | 373.1500   | 540   | 389.3500   |
| 55    | 340.8500   | 217   | 357.0500   | 379   | 373.2500   | 541   | 389.4500   |
| 56    | 340.9500   | 218   | 357.1500   | 380   | 373.3500   | 542   | 389.5500   |
| 57    | 341.0500   | 219   | 357.2500   | 381   | 373.4500   | 543   | 389.6500   |
| 58    | 341.1500   | 220   | 357.3500   | 382   | 373.5500   | 544   | 389.7500   |
| 59    | 341.2500   | 221   | 357.4500   | 383   | 373.6500   | 545   | 389.8500   |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 60    | 341.3500   | 222   | 357.5500   | 384   | 373.7500   | 546   | 389.9500   |
| 61    | 341.4500   | 223   | 357.6500   | 385   | 373.8500   | 547   | 390.0500   |
| 62    | 341.5500   | 224   | 357.7500   | 386   | 373.9500   | 548   | 390.1500   |
| 63    | 341.6500   | 225   | 357.8500   | 387   | 374.0500   | 549   | 390.2500   |
| 64    | 341.7500   | 226   | 357.9500   | 388   | 374.1500   | 550   | 390.3500   |
| 65    | 341.8500   | 227   | 358.0500   | 389   | 374.2500   | 551   | 390.4500   |
| 66    | 341.9500   | 228   | 358.1500   | 390   | 374.3500   | 552   | 390.5500   |
| 67    | 342.0500   | 229   | 358.2500   | 391   | 374.4500   | 553   | 390.6500   |
| 68    | 342.1500   | 230   | 358.3500   | 392   | 374.5500   | 554   | 390.7500   |
| 69    | 342.2500   | 231   | 358.4500   | 393   | 374.6500   | 555   | 390.8500   |
| 70    | 342.3500   | 232   | 358.5500   | 394   | 374.7500   | 556   | 390.9500   |
| 71    | 342.4500   | 233   | 358.6500   | 395   | 374.8500   | 557   | 391.0500   |
| 72    | 342.5500   | 234   | 358.7500   | 396   | 374.9500   | 558   | 391.1500   |
| 73    | 342.6500   | 235   | 358.8500   | 397   | 375.0500   | 559   | 391.2500   |
| 74    | 342.7500   | 236   | 358.9500   | 398   | 375.1500   | 560   | 391.3500   |
| 75    | 342.8500   | 237   | 359.0500   | 399   | 375.2500   | 561   | 391.4500   |
| 76    | 342.9500   | 238   | 359.1500   | 400   | 375.3500   | 562   | 391.5500   |
| 77    | 343.0500   | 239   | 359.2500   | 401   | 375.4500   | 563   | 391.6500   |
| 78    | 343.1500   | 240   | 359.3500   | 402   | 375.5500   | 564   | 391.7500   |
| 79    | 343.2500   | 241   | 359.4500   | 403   | 375.6500   | 565   | 391.8500   |
| 80    | 343.3500   | 242   | 359.5500   | 404   | 375.7500   | 566   | 391.9500   |
| 81    | 343.4500   | 243   | 359.6500   | 405   | 375.8500   | 567   | 392.0500   |
| 82    | 343.5500   | 244   | 359.7500   | 406   | 375.9500   | 568   | 392.1500   |
| 83    | 343.6500   | 245   | 359.8500   | 407   | 376.0500   | 569   | 392.2500   |
| 84    | 343.7500   | 246   | 359.9500   | 408   | 376.1500   | 570   | 392.3500   |
| 85    | 343.8500   | 247   | 360.0500   | 409   | 376.2500   | 571   | 392.4500   |
| 86    | 343.9500   | 248   | 360.1500   | 410   | 376.3500   | 572   | 392.5500   |
| 87    | 344.0500   | 249   | 360.2500   | 411   | 376.4500   | 573   | 392.6500   |
| 88    | 344.1500   | 250   | 360.3500   | 412   | 376.5500   | 574   | 392.7500   |
| 89    | 344.2500   | 251   | 360.4500   | 413   | 376.6500   | 575   | 392.8500   |
| 90    | 344.3500   | 252   | 360.5500   | 414   | 376.7500   | 576   | 392.9500   |
| 91    | 344.4500   | 253   | 360.6500   | 415   | 376.8500   | 577   | 393.0500   |
| 92    | 344.5500   | 254   | 360.7500   | 416   | 376.9500   | 578   | 393.1500   |
| 93    | 344.6500   | 255   | 360.8500   | 417   | 377.0500   | 579   | 393.2500   |
| 94    | 344.7500   | 256   | 360.9500   | 418   | 377.1500   | 580   | 393.3500   |
| 95    | 344.8500   | 257   | 361.0500   | 419   | 377.2500   | 581   | 393.4500   |
| 96    | 344.9500   | 258   | 361.1500   | 420   | 377.3500   | 582   | 393.5500   |
| 97    | 345.0500   | 259   | 361.2500   | 421   | 377.4500   | 583   | 393.6500   |
| 98    | 345.1500   | 260   | 361.3500   | 422   | 377.5500   | 584   | 393.7500   |
| 99    | 345.2500   | 261   | 361.4500   | 423   | 377.6500   | 585   | 393.8500   |
| 100   | 345.3500   | 262   | 361.5500   | 424   | 377.7500   | 586   | 393.9500   |
| 101   | 345.4500   | 263   | 361.6500   | 425   | 377.8500   | 587   | 394.0500   |
| 102   | 345.5500   | 264   | 361.7500   | 426   | 377.9500   | 588   | 394.1500   |
| 103   | 345.6500   | 265   | 361.8500   | 427   | 378.0500   | 589   | 394.2500   |
| 104   | 345.7500   | 266   | 361.9500   | 428   | 378.1500   | 590   | 394.3500   |
| 105   | 345.8500   | 267   | 362.0500   | 429   | 378.2500   | 591   | 394.4500   |
| 106   | 345.9500   | 268   | 362.1500   | 430   | 378.3500   | 592   | 394.5500   |
| 107   | 346.0500   | 269   | 362.2500   | 431   | 378.4500   | 593   | 394.6500   |
| 108   | 346.1500   | 270   | 362.3500   | 432   | 378.5500   | 594   | 394.7500   |
| 109   | 346.2500   | 271   | 362.4500   | 433   | 378.6500   | 595   | 394.8500   |
| 110   | 346.3500   | 272   | 362.5500   | 434   | 378.7500   | 596   | 394.9500   |
| 111   | 346.4500   | 273   | 362.6500   | 435   | 378.8500   | 597   | 395.0500   |
| 112   | 346.5500   | 274   | 362.7500   | 436   | 378.9500   | 598   | 395.1500   |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 113   | 346.6500   | 275   | 362.8500   | 437   | 379.0500   | 599   | 395.2500   |
| 114   | 346.7500   | 276   | 362.9500   | 438   | 379.1500   | 600   | 395.3500   |
| 115   | 346.8500   | 277   | 363.0500   | 439   | 379.2500   | 601   | 395.4500   |
| 116   | 346.9500   | 278   | 363.1500   | 440   | 379.3500   | 602   | 395.5500   |
| 117   | 347.0500   | 279   | 363.2500   | 441   | 379.4500   | 603   | 395.6500   |
| 118   | 347.1500   | 280   | 363.3500   | 442   | 379.5500   | 604   | 395.7500   |
| 119   | 347.2500   | 281   | 363.4500   | 443   | 379.6500   | 605   | 395.8500   |
| 120   | 347.3500   | 282   | 363.5500   | 444   | 379.7500   | 606   | 395.9500   |
| 121   | 347.4500   | 283   | 363.6500   | 445   | 379.8500   | 607   | 396.0500   |
| 122   | 347.5500   | 284   | 363.7500   | 446   | 379.9500   | 608   | 396.1500   |
| 123   | 347.6500   | 285   | 363.8500   | 447   | 380.0500   | 609   | 396.2500   |
| 124   | 347.7500   | 286   | 363.9500   | 448   | 380.1500   | 610   | 396.3500   |
| 125   | 347.8500   | 287   | 364.0500   | 449   | 380.2500   | 611   | 396.4500   |
| 126   | 347.9500   | 288   | 364.1500   | 450   | 380.3500   | 612   | 396.5500   |
| 127   | 348.0500   | 289   | 364.2500   | 451   | 380.4500   | 613   | 396.6500   |
| 128   | 348.1500   | 290   | 364.3500   | 452   | 380.5500   | 614   | 396.7500   |
| 129   | 348.2500   | 291   | 364.4500   | 453   | 380.6500   | 615   | 396.8500   |
| 130   | 348.3500   | 292   | 364.5500   | 454   | 380.7500   | 616   | 396.9500   |
| 131   | 348.4500   | 293   | 364.6500   | 455   | 380.8500   | 617   | 397.0500   |
| 132   | 348.5500   | 294   | 364.7500   | 456   | 380.9500   | 618   | 397.1500   |
| 133   | 348.6500   | 295   | 364.8500   | 457   | 381.0500   | 619   | 397.2500   |
| 134   | 348.7500   | 296   | 364.9500   | 458   | 381.1500   | 620   | 397.3500   |
| 135   | 348.8500   | 297   | 365.0500   | 459   | 381.2500   | 621   | 397.4500   |
| 136   | 348.9500   | 298   | 365.1500   | 460   | 381.3500   | 622   | 397.5500   |
| 137   | 349.0500   | 299   | 365.2500   | 461   | 381.4500   | 623   | 397.6500   |
| 138   | 349.1500   | 300   | 365.3500   | 462   | 381.5500   | 624   | 397.7500   |
| 139   | 349.2500   | 301   | 365.4500   | 463   | 381.6500   | 625   | 397.8500   |
| 140   | 349.3500   | 302   | 365.5500   | 464   | 381.7500   | 626   | 397.9500   |
| 141   | 349.4500   | 303   | 365.6500   | 465   | 381.8500   | 627   | 398.0500   |
| 142   | 349.5500   | 304   | 365.7500   | 466   | 381.9500   | 628   | 398.1500   |
| 143   | 349.6500   | 305   | 365.8500   | 467   | 382.0500   | 629   | 398.2500   |
| 144   | 349.7500   | 306   | 365.9500   | 468   | 382.1500   | 630   | 398.3500   |
| 145   | 349.8500   | 307   | 366.0500   | 469   | 382.2500   | 631   | 398.4500   |
| 146   | 349.9500   | 308   | 366.1500   | 470   | 382.3500   | 632   | 398.5500   |
| 147   | 350.0500   | 309   | 366.2500   | 471   | 382.4500   | 633   | 398.6500   |
| 148   | 350.1500   | 310   | 366.3500   | 472   | 382.5500   | 634   | 398.7500   |
| 149   | 350.2500   | 311   | 366.4500   | 473   | 382.6500   | 635   | 398.8500   |
| 150   | 350.3500   | 312   | 366.5500   | 474   | 382.7500   | 636   | 398.9500   |
| 151   | 350.4500   | 313   | 366.6500   | 475   | 382.8500   | 637   | 399.0500   |
| 152   | 350.5500   | 314   | 366.7500   | 476   | 382.9500   | 638   | 399.1500   |
| 153   | 350.6500   | 315   | 366.8500   | 477   | 383.0500   | 639   | 399.2500   |
| 154   | 350.7500   | 316   | 366.9500   | 478   | 383.1500   | 640   | 399.3500   |
| 155   | 350.8500   | 317   | 367.0500   | 479   | 383.2500   | 641   | 399.4500   |
| 156   | 350.9500   | 318   | 367.1500   | 480   | 383.3500   | 642   | 399.5500   |
| 157   | 351.0500   | 319   | 367.2500   | 481   | 383.4500   | 643   | 399.6500   |
| 158   | 351.1500   | 320   | 367.3500   | 482   | 383.5500   | 644   | 399.7500   |
| 159   | 351.2500   | 321   | 367.4500   | 483   | 383.6500   | 645   | 399.8500   |
| 160   | 351.3500   | 322   | 367.5500   | 484   | 383.7500   | -     | -          |
| 161   | 351.4500   | 323   | 367.6500   | 485   | 383.8500   | -     | -          |
| 162   | 351.5500   | 324   | 367.7500   | 486   | 383.9500   | -     | -          |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

- 6. CTR 010.** Recomendación UIT-R F.1567 para la banda de 335,4 MHz a 399,9 MHz con un ancho de banda de 250 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 335.5250   | 66    | 351.7750   | 131   | 368.0250   | 196   | 384.2750   |
| 2     | 335.7750   | 67    | 352.0250   | 132   | 368.2750   | 197   | 384.5250   |
| 3     | 336.0250   | 68    | 352.2750   | 133   | 368.5250   | 198   | 384.7750   |
| 4     | 336.2750   | 69    | 352.5250   | 134   | 368.7750   | 199   | 385.0250   |
| 5     | 336.5250   | 70    | 352.7750   | 135   | 369.0250   | 200   | 385.2750   |
| 6     | 336.7750   | 71    | 353.0250   | 136   | 369.2750   | 201   | 385.5250   |
| 7     | 337.0250   | 72    | 353.2750   | 137   | 369.5250   | 202   | 385.7750   |
| 8     | 337.2750   | 73    | 353.5250   | 138   | 369.7750   | 203   | 386.0250   |
| 9     | 337.5250   | 74    | 353.7750   | 139   | 370.0250   | 204   | 386.2750   |
| 10    | 337.7750   | 75    | 354.0250   | 140   | 370.2750   | 205   | 386.5250   |
| 11    | 338.0250   | 76    | 354.2750   | 141   | 370.5250   | 206   | 386.7750   |
| 12    | 338.2750   | 77    | 354.5250   | 142   | 370.7750   | 207   | 387.0250   |
| 13    | 338.5250   | 78    | 354.7750   | 143   | 371.0250   | 208   | 387.2750   |
| 14    | 338.7750   | 79    | 355.0250   | 144   | 371.2750   | 209   | 387.5250   |
| 15    | 339.0250   | 80    | 355.2750   | 145   | 371.5250   | 210   | 387.7750   |
| 16    | 339.2750   | 81    | 355.5250   | 146   | 371.7750   | 211   | 388.0250   |
| 17    | 339.5250   | 82    | 355.7750   | 147   | 372.0250   | 212   | 388.2750   |
| 18    | 339.7750   | 83    | 356.0250   | 148   | 372.2750   | 213   | 388.5250   |
| 19    | 340.0250   | 84    | 356.2750   | 149   | 372.5250   | 214   | 388.7750   |
| 20    | 340.2750   | 85    | 356.5250   | 150   | 372.7750   | 215   | 389.0250   |
| 21    | 340.5250   | 86    | 356.7750   | 151   | 373.0250   | 216   | 389.2750   |
| 22    | 340.7750   | 87    | 357.0250   | 152   | 373.2750   | 217   | 389.5250   |
| 23    | 341.0250   | 88    | 357.2750   | 153   | 373.5250   | 218   | 389.7750   |
| 24    | 341.2750   | 89    | 357.5250   | 154   | 373.7750   | 219   | 390.0250   |
| 25    | 341.5250   | 90    | 357.7750   | 155   | 374.0250   | 220   | 390.2750   |
| 26    | 341.7750   | 91    | 358.0250   | 156   | 374.2750   | 221   | 390.5250   |
| 27    | 342.0250   | 92    | 358.2750   | 157   | 374.5250   | 222   | 390.7750   |
| 28    | 342.2750   | 93    | 358.5250   | 158   | 374.7750   | 223   | 391.0250   |
| 29    | 342.5250   | 94    | 358.7750   | 159   | 375.0250   | 224   | 391.2750   |
| 30    | 342.7750   | 95    | 359.0250   | 160   | 375.2750   | 225   | 391.5250   |
| 31    | 343.0250   | 96    | 359.2750   | 161   | 375.5250   | 226   | 391.7750   |
| 32    | 343.2750   | 97    | 359.5250   | 162   | 375.7750   | 227   | 392.0250   |
| 33    | 343.5250   | 98    | 359.7750   | 163   | 376.0250   | 228   | 392.2750   |
| 34    | 343.7750   | 99    | 360.0250   | 164   | 376.2750   | 229   | 392.5250   |
| 35    | 344.0250   | 100   | 360.2750   | 165   | 376.5250   | 230   | 392.7750   |
| 36    | 344.2750   | 101   | 360.5250   | 166   | 376.7750   | 231   | 393.0250   |
| 37    | 344.5250   | 102   | 360.7750   | 167   | 377.0250   | 232   | 393.2750   |
| 38    | 344.7750   | 103   | 361.0250   | 168   | 377.2750   | 233   | 393.5250   |
| 39    | 345.0250   | 104   | 361.2750   | 169   | 377.5250   | 234   | 393.7750   |
| 40    | 345.2750   | 105   | 361.5250   | 170   | 377.7750   | 235   | 394.0250   |
| 41    | 345.5250   | 106   | 361.7750   | 171   | 378.0250   | 236   | 394.2750   |
| 42    | 345.7750   | 107   | 362.0250   | 172   | 378.2750   | 237   | 394.5250   |
| 43    | 346.0250   | 108   | 362.2750   | 173   | 378.5250   | 238   | 394.7750   |
| 44    | 346.2750   | 109   | 362.5250   | 174   | 378.7750   | 239   | 395.0250   |
| 45    | 346.5250   | 110   | 362.7750   | 175   | 379.0250   | 240   | 395.2750   |
| 46    | 346.7750   | 111   | 363.0250   | 176   | 379.2750   | 241   | 395.5250   |
| 47    | 347.0250   | 112   | 363.2750   | 177   | 379.5250   | 242   | 395.7750   |
| 48    | 347.2750   | 113   | 363.5250   | 178   | 379.7750   | 243   | 396.0250   |
| 49    | 347.5250   | 114   | 363.7750   | 179   | 380.0250   | 244   | 396.2750   |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 50    | 347.7750   | 115   | 364.0250   | 180   | 380.2750   | 245   | 396.5250   |
| 51    | 348.0250   | 116   | 364.2750   | 181   | 380.5250   | 246   | 396.7750   |
| 52    | 348.2750   | 117   | 364.5250   | 182   | 380.7750   | 247   | 397.0250   |
| 53    | 348.5250   | 118   | 364.7750   | 183   | 381.0250   | 248   | 397.2750   |
| 54    | 348.7750   | 119   | 365.0250   | 184   | 381.2750   | 249   | 397.5250   |
| 55    | 349.0250   | 120   | 365.2750   | 185   | 381.5250   | 250   | 397.7750   |
| 56    | 349.2750   | 121   | 365.5250   | 186   | 381.7750   | 251   | 398.0250   |
| 57    | 349.5250   | 122   | 365.7750   | 187   | 382.0250   | 252   | 398.2750   |
| 58    | 349.7750   | 123   | 366.0250   | 188   | 382.2750   | 253   | 398.5250   |
| 59    | 350.0250   | 124   | 366.2750   | 189   | 382.5250   | 254   | 398.7750   |
| 60    | 350.2750   | 125   | 366.5250   | 190   | 382.7750   | 255   | 399.0250   |
| 61    | 350.5250   | 126   | 366.7750   | 191   | 383.0250   | 256   | 399.2750   |
| 62    | 350.7750   | 127   | 367.0250   | 192   | 383.2750   | 257   | 399.5250   |
| 63    | 351.0250   | 128   | 367.2750   | 193   | 383.5250   | 258   | 399.7750   |
| 64    | 351.2750   | 129   | 367.5250   | 194   | 383.7750   | -     | -          |
| 65    | 351.5250   | 130   | 367.7750   | 195   | 384.0250   | -     | -          |

7. **CTR 010.** Recomendación UIT-R F.1567 para la banda de 401 MHz a 420 MHz con un ancho de banda de 100 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia          | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|---------------------|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 401.0500   | 49    | 405.85              | 97    | 410.65     | 145   | 415.45     |
| 2     | 401.1500   | 50    | 405.95              | 98    | 410.75     | 146   | 415.55     |
| 3     | 401.2500   | 51    | 406.05 <sup>1</sup> | 99    | 410.85     | 147   | 415.65     |
| 4     | 401.3500   | 52    | 406.15              | 100   | 410.95     | 148   | 415.75     |
| 5     | 401.4500   | 53    | 406.25              | 101   | 411.05     | 149   | 415.85     |
| 6     | 401.5500   | 54    | 406.35              | 102   | 411.15     | 150   | 415.95     |
| 7     | 401.6500   | 55    | 406.45              | 103   | 411.25     | 151   | 416.05     |
| 8     | 401.7500   | 56    | 406.55              | 104   | 411.35     | 152   | 416.15     |
| 9     | 401.8500   | 57    | 406.65              | 105   | 411.45     | 153   | 416.25     |
| 10    | 401.9500   | 58    | 406.75              | 106   | 411.55     | 154   | 416.35     |
| 11    | 402.0500   | 59    | 406.85              | 107   | 411.65     | 155   | 416.45     |
| 12    | 402.1500   | 60    | 406.95              | 108   | 411.75     | 156   | 416.55     |
| 13    | 402.2500   | 61    | 407.05              | 109   | 411.85     | 157   | 416.65     |
| 14    | 402.3500   | 62    | 407.15              | 110   | 411.95     | 158   | 416.75     |
| 15    | 402.4500   | 63    | 407.25              | 111   | 412.05     | 159   | 416.85     |
| 16    | 402.5500   | 64    | 407.35              | 112   | 412.15     | 160   | 416.95     |
| 17    | 402.6500   | 65    | 407.45              | 113   | 412.25     | 161   | 417.05     |
| 18    | 402.7500   | 66    | 407.55              | 114   | 412.35     | 162   | 417.15     |
| 19    | 402.8500   | 67    | 407.65              | 115   | 412.45     | 163   | 417.25     |
| 20    | 402.9500   | 68    | 407.75              | 116   | 412.55     | 164   | 417.35     |
| 21    | 403.0500   | 69    | 407.85              | 117   | 412.65     | 165   | 417.45     |
| 22    | 403.1500   | 70    | 407.95              | 118   | 412.75     | 166   | 417.55     |
| 23    | 403.2500   | 71    | 408.05              | 119   | 412.85     | 167   | 417.65     |
| 24    | 403.3500   | 72    | 408.15              | 120   | 412.95     | 168   | 417.75     |
| 25    | 403.4500   | 73    | 408.25              | 121   | 413.05     | 169   | 417.85     |
| 26    | 403.5500   | 74    | 408.35              | 122   | 413.15     | 170   | 417.95     |
| 27    | 403.6500   | 75    | 408.45              | 123   | 413.25     | 171   | 418.05     |
| 28    | 403.7500   | 76    | 408.55              | 124   | 413.35     | 172   | 418.15     |
| 29    | 403.8500   | 77    | 408.65              | 125   | 413.45     | 173   | 418.25     |

<sup>1</sup> Canales resaltados fuera del rango de uso no exclusivo.

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 30    | 403.9500   | 78    | 408.75     | 126   | 413.55     | 174   | 418.35     |
| 31    | 404.0500   | 79    | 408.85     | 127   | 413.65     | 175   | 418.45     |
| 32    | 404.1500   | 80    | 408.95     | 128   | 413.75     | 176   | 418.55     |
| 33    | 404.2500   | 81    | 409.05     | 129   | 413.85     | 177   | 418.65     |
| 34    | 404.3500   | 82    | 409.15     | 130   | 413.95     | 178   | 418.75     |
| 35    | 404.4500   | 83    | 409.25     | 131   | 414.05     | 179   | 418.85     |
| 36    | 404.5500   | 84    | 409.35     | 132   | 414.15     | 180   | 418.95     |
| 37    | 404.6500   | 85    | 409.45     | 133   | 414.25     | 181   | 419.05     |
| 38    | 404.7500   | 86    | 409.55     | 134   | 414.35     | 182   | 419.15     |
| 39    | 404.8500   | 87    | 409.65     | 135   | 414.45     | 183   | 419.25     |
| 40    | 404.9500   | 88    | 409.75     | 136   | 414.55     | 184   | 419.35     |
| 41    | 405.0500   | 89    | 409.85     | 137   | 414.65     | 185   | 419.45     |
| 42    | 405.1500   | 90    | 409.95     | 138   | 414.75     | 186   | 419.55     |
| 43    | 405.2500   | 91    | 410.05     | 139   | 414.85     | 187   | 419.65     |
| 44    | 405.3500   | 92    | 410.15     | 140   | 414.95     | 188   | 419.75     |
| 45    | 405.4500   | 93    | 410.25     | 141   | 415.05     | 189   | 419.85     |
| 46    | 405.5500   | 94    | 410.35     | 142   | 415.15     | 190   | 419.95     |
| 47    | 405.6500   | 95    | 410.45     | 143   | 415.25     |       |            |
| 48    | 405.7500   | 96    | 410.55     | 144   | 415.35     |       |            |

8. **CTR 010.** Recomendación UIT-R F.1567 para la banda de 401 MHz a 420 MHz con un ancho de banda de 250 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

8.1. Canalización para el segmento 401 MHz a 406 MHz:

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 401.1250   | 11    | 403.6250   |
| 2     | 401.3750   | 12    | 403.8750   |
| 3     | 401.6250   | 13    | 404.1250   |
| 4     | 401.8750   | 14    | 404.3750   |
| 5     | 402.1250   | 15    | 404.6250   |
| 6     | 402.3750   | 16    | 404.8750   |
| 7     | 402.6250   | 17    | 405.1250   |
| 8     | 402.8750   | 18    | 405.3750   |
| 9     | 403.1250   | 19    | 405.6250   |
| 10    | 403.3750   | 20    | 405.8750   |

8.2. Canalización para el segmento 406,1 MHz a 420 MHz:

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 406.225    | 20    | 410.975    | 39    | 415.725    |
| 2     | 406.475    | 21    | 411.225    | 40    | 415.975    |
| 3     | 406.725    | 22    | 411.475    | 41    | 416.225    |
| 4     | 406.975    | 23    | 411.725    | 42    | 416.475    |
| 5     | 407.225    | 24    | 411.975    | 43    | 416.725    |
| 6     | 407.475    | 25    | 412.225    | 44    | 416.975    |
| 7     | 407.725    | 26    | 412.475    | 45    | 417.225    |
| 8     | 407.975    | 27    | 412.725    | 46    | 417.475    |
| 9     | 408.225    | 28    | 412.975    | 47    | 417.725    |
| 10    | 408.475    | 29    | 413.225    | 48    | 417.975    |
| 11    | 408.725    | 30    | 413.475    | 49    | 418.225    |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 12    | 408.975    | 31    | 413.725    | 50    | 418.475    |
| 13    | 409.225    | 32    | 413.975    | 51    | 418.725    |
| 14    | 409.475    | 33    | 414.225    | 52    | 418.975    |
| 15    | 409.725    | 34    | 414.475    | 53    | 419.225    |
| 16    | 409.975    | 35    | 414.725    | 54    | 419.475    |
| 17    | 410.225    | 36    | 414.975    | 55    | 419.725    |
| 18    | 410.475    | 37    | 415.225    |       |            |
| 19    | 410.725    | 38    | 415.475    |       |            |

- 9. CTR 018.** Banda de 928 MHz a 960 MHz con un ancho de banda de 250 kHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

**9.1.** Canalización para el segmento 928 MHz a 940 MHz:

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 928.250    | 25    | 934.250    |
| 2     | 928.500    | 26    | 934.500    |
| 3     | 928.750    | 27    | 934.750    |
| 4     | 929.000    | 28    | 935.000    |
| 5     | 929.250    | 29    | 935.250    |
| 6     | 929.500    | 30    | 935.500    |
| 7     | 929.750    | 31    | 935.750    |
| 8     | 930.000    | 32    | 936.000    |
| 9     | 930.250    | 33    | 936.250    |
| 10    | 930.500    | 34    | 936.500    |
| 11    | 930.750    | 35    | 936.750    |
| 12    | 931.000    | 36    | 937.000    |
| 13    | 931.250    | 37    | 937.250    |
| 14    | 931.500    | 38    | 937.500    |
| 15    | 931.750    | 39    | 937.750    |
| 16    | 932.000    | 40    | 938.000    |
| 17    | 932.250    | 41    | 938.250    |
| 18    | 932.500    | 42    | 938.500    |
| 19    | 932.750    | 43    | 938.750    |
| 20    | 933.000    | 44    | 939.000    |
| 21    | 933.250    | 45    | 939.250    |
| 22    | 933.500    | 46    | 939.500    |
| 23    | 933.750    | 47    | 939.750    |
| 24    | 934.000    |       |            |

**9.2.** Canalización para el segmento 947 MHz a 960 MHz:

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|
| 1     | 947.250    | 27    | 953.750    |
| 2     | 947.500    | 28    | 954.000    |
| 3     | 947.750    | 29    | 954.250    |
| 4     | 948.000    | 30    | 954.500    |
| 5     | 948.250    | 31    | 954.750    |
| 6     | 948.500    | 32    | 955.000    |
| 7     | 948.750    | 33    | 955.250    |
| 8     | 949.000    | 34    | 955.500    |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
|-------|------------|-------|------------|
| 9     | 949.250    | 35    | 955.750    |
| 10    | 949.500    | 36    | 956.000    |
| 11    | 949.750    | 37    | 956.250    |
| 12    | 950.000    | 38    | 956.500    |
| 13    | 950.250    | 39    | 956.750    |
| 14    | 950.500    | 40    | 957.000    |
| 15    | 950.750    | 41    | 957.250    |
| 16    | 951.000    | 42    | 957.500    |
| 17    | 951.250    | 43    | 957.750    |
| 18    | 951.500    | 44    | 958.000    |
| 19    | 951.750    | 45    | 958.250    |
| 20    | 952.000    | 46    | 958.500    |
| 21    | 952.250    | 47    | 958.750    |
| 22    | 952.500    | 48    | 959.000    |
| 23    | 952.750    | 49    | 959.250    |
| 24    | 953.000    | 50    | 959.500    |
| 25    | 953.250    | 51    | 959.750    |
| 26    | 953.500    |       |            |

**10. CTR 030.** Recomendación UIT-R F.1099 para la banda de 4400 MHz a 5000 MHz con un ancho de banda de 80 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia        |
|-------|------------|-------------|-------------------|
| 1     | 4450       | 1'          | 4750              |
| 2     | 4530       | 2'          | 4830              |
| 3     | 4610       | 3'          | 4910              |
| 4     | 4690       | 4'          | 4990 <sup>2</sup> |

**11. CTR 030.** Recomendación UIT-R F.1099 para la banda de 4400 MHz a 5000 MHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 4430       | 1'          | 4730       |
| 2     | 4470       | 2'          | 4770       |
| 3     | 4510       | 3'          | 4810       |
| 4     | 4550       | 4'          | 4850       |
| 5     | 4590       | 5'          | 4890       |
| 6     | 4630       | 6'          | 4930       |
| 7     | 4670       | 7'          | 4970       |

<sup>2</sup> Canales resaltados fuera del rango de uso no exclusivo

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

- 12. CTR 030.** Recomendación UIT-R F.1099 para la banda de 4400 MHz a 5000 MHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 4418       | 1'          | 4730       |
| 2     | 4446       | 2'          | 4758       |
| 3     | 4474       | 3'          | 4786       |
| 4     | 4502       | 4'          | 4814       |
| 5     | 4530       | 5'          | 4842       |
| 6     | 4558       | 6'          | 4870       |
| 7     | 4586       | 7'          | 4898       |
| 8     | 4614       | 8'          | 4926       |
| 9     | 4642       | 9'          | 4954       |
| 10    | 4670       | 10'         | 4982       |

- 13. CTR 030.** Recomendación UIT-R F.1099 para la banda de 4400 MHz a 5000 MHz con un ancho de banda de 20 MHz de asignación no exclusiva en el servicio.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 4555       | 1'          | 4745       |
| 2     | 4575       | 2'          | 4765       |
| 3     | 4595       | 3'          | 4785       |
| 4     | 4615       | 4'          | 4805       |
| 5     | 4635       | 5'          | 4825       |
| 6     | 4655       | 6'          | 4845       |
| 7     | 4675       | 7'          | 4865       |
| 8     | 4695       | 8'          | 4885       |

- 14. CTR 032.** Recomendación UIT-R F.383 para la banda de 5925 MHz a 6425 MHz con un ancho de banda de 59,3 MHz de asignación no exclusiva en el servicio.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 5960,03    | 1'          | 6212,07    |
| 2     | 6019,33    | 2'          | 6271,37    |
| 3     | 6078,63    | 3'          | 6330,67    |
| 4     | 6137,93    | 4'          | 6389,97    |

- 15. CTR 032.** Recomendación UIT-R F.383 para la banda de 5925 MHz a 6425 MHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 5945       | 1'          | 6205       |
| 2     | 5985       | 2'          | 6245       |
| 3     | 6025       | 3'          | 6285       |
| 4     | 6065       | 4'          | 6325       |
| 5     | 6105       | 5'          | 6365       |
| 6     | 6145       | 6'          | 6405       |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

- 16. CTR 032.** Recomendación UIT-R F.383 para la banda de 5925 MHz a 6425 MHz con un ancho de banda de 29,65 MHz de asignación no exclusiva en el servicio.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 5945.2     | 1'          | 6197.24    |
| 2     | 5974.85    | 2'          | 6226.89    |
| 3     | 6004.5     | 3'          | 6256.54    |
| 4     | 6034.15    | 4'          | 6286.19    |
| 5     | 6063.8     | 5'          | 6315.84    |
| 6     | 6093.45    | 6'          | 6345.49    |
| 7     | 6123.1     | 7'          | 6375.14    |
| 8     | 6152.75    | 8'          | 6404.79    |

- 17. CTR 032.** Recomendación UIT-R F.383 para la banda de 5925 MHz a 6425 MHz con un ancho de banda de 20 MHz de asignación no exclusiva en el servicio.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 5925       | 1'          | 6185       |
| 2     | 5945       | 2'          | 6205       |
| 3     | 5965       | 3'          | 6225       |
| 4     | 5985       | 4'          | 6245       |
| 5     | 6005       | 5'          | 6265       |
| 6     | 6025       | 6'          | 6285       |
| 7     | 6045       | 7'          | 6305       |
| 8     | 6065       | 8'          | 6325       |
| 9     | 6085       | 9'          | 6345       |
| 10    | 6105       | 10'         | 6365       |
| 11    | 6125       | 11'         | 6385       |
| 12    | 6145       | 12'         | 6405       |

- 18. CTR 033.** Recomendación UIT-R F.384 para la banda de 6425 MHz a 7110 MHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 6460       | 1'          | 6800       |
| 2     | 6500       | 2'          | 6840       |
| 3     | 6540       | 3'          | 6880       |
| 4     | 6580       | 4'          | 6920       |
| 5     | 6620       | 5'          | 6960       |
| 6     | 6660       | 6'          | 7000       |
| 7     | 6700       | 7'          | 7040       |
| 8     | 6740       | 8'          | 7080       |

- 19. CTR 033.** Recomendación UIT-R F.384 para la banda de 6425 MHz a 7110 MHz con un ancho de banda de 30 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 6460       | 1'          | 6800       |
| 2     | 6490       | 2'          | 6830       |
| 3     | 6520       | 3'          | 6860       |
| 4     | 6550       | 4'          | 6890       |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 5     | 6580       | 5'          | 6920       |
| 6     | 6610       | 6'          | 6950       |
| 7     | 6640       | 7'          | 6980       |
| 8     | 6670       | 8'          | 7010       |
| 9     | 6700       | 9'          | 7040       |
| 10    | 6730       | 10'         | 7070       |

**20. CTR 033.** Recomendación UIT-R F.384 para la banda de 6425 MHz a 7110 MHz con un ancho de banda de 20 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 6440       | 1'          | 6780       |
| 2     | 6460       | 2'          | 6800       |
| 3     | 6480       | 3'          | 6820       |
| 4     | 6500       | 4'          | 6840       |
| 5     | 6520       | 5'          | 6860       |
| 6     | 6540       | 6'          | 6880       |
| 7     | 6560       | 7'          | 6900       |
| 8     | 6580       | 8'          | 6920       |
| 9     | 6600       | 9'          | 6940       |
| 10    | 6620       | 10'         | 6960       |
| 11    | 6640       | 11'         | 6980       |
| 12    | 6660       | 12'         | 7000       |
| 13    | 6680       | 13'         | 7020       |
| 14    | 6700       | 14'         | 7040       |
| 15    | 6720       | 15'         | 7060       |
| 16    | 6740       | 16          | 7080       |

**21. CTR 034.** Recomendación UIT-R F.385 para la banda de 7110 MHz a 7425 MHz con un ancho de banda de 56 MHz de asignación no exclusiva.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 7156       | 1'          | 7310       |
| 2     | 7184       | 2'          | 7338       |
| 3     | 7212       | 3'          | 7366       |
| 4     | 7240       | 4'          | 7394       |

**22. CTR 034.** Recomendación UIT-R F.385 para la banda de 7110 MHz a 7425 MHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia          |
|-------|------------|-------------|---------------------|
| 1     | 7138.5     | 1'          | 7299.5              |
| 2     | 7166.5     | 2'          | 7327.5              |
| 3     | 7194.5     | 3'          | 7355.5              |
| 4     | 7222.5     | 4'          | 7383.5              |
| 5     | 7250.5     | 5'          | 7411.5 <sup>3</sup> |

<sup>3</sup> Canales resaltados fuera del rango de uso no exclusivo

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**23. CTR 034.** Recomendación UIT-R F.385 para la banda de 7110 MHz a 7425 MHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia          |
|-------|------------|-------------|---------------------|
| 1     | 7131.5     | 1'          | 7292.5              |
| 2     | 7145.5     | 2'          | 7306.5              |
| 3     | 7159.5     | 3'          | 7320.5              |
| 4     | 7173.5     | 4'          | 7334.5              |
| 5     | 7187.5     | 5'          | 7348.5              |
| 6     | 7201.5     | 6'          | 7362.5              |
| 7     | 7215.5     | 7'          | 7376.5              |
| 8     | 7229.5     | 8'          | 7390.5              |
| 9     | 7243.5     | 9'          | 7404.5              |
| 10    | 7257.5     | 10'         | 7418.5 <sup>4</sup> |

**24. CTR 034.** Recomendación UIT-R F.385 para la banda de 7110 MHz a 7425 MHz con un ancho de banda de 7 MHz de asignación no exclusiva.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia        |
|-------|------------|-------------|-------------------|
| 1     | 7128       | 1'          | 7289              |
| 2     | 7135       | 2'          | 7296              |
| 3     | 7142       | 3'          | 7303              |
| 4     | 7149       | 4'          | 7310              |
| 5     | 7156       | 5'          | 7317              |
| 6     | 7163       | 6'          | 7324              |
| 7     | 7170       | 7'          | 7331              |
| 8     | 7177       | 8'          | 7338              |
| 9     | 7184       | 9'          | 7345              |
| 10    | 7191       | 10'         | 7352              |
| 11    | 7198       | 11'         | 7359              |
| 12    | 7205       | 12'         | 7366              |
| 13    | 7212       | 13'         | 7373              |
| 14    | 7219       | 14'         | 7380              |
| 15    | 7226       | 15'         | 7387              |
| 16    | 7233       | 16'         | 7394              |
| 17    | 7240       | 17'         | 7401              |
| 18    | 7247       | 18'         | 7408              |
| 19    | 7254       | 19'         | 7415              |
| 20    | 7261       | 20'         | 7422 <sup>5</sup> |

<sup>4</sup> Canales resaltados fuera del rango de uso no exclusivo

<sup>5</sup> Canales resaltados fuera del rango de uso no exclusivo

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**25. CTR 035.** Recomendación UIT-R F.385 para la banda de 7425 MHz a 7900 MHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 7442       | 1'          | 7596       |
| 2     | 7470       | 2'          | 7624       |
| 3     | 7498       | 3'          | 7652       |
| 4     | 7526       | 4'          | 7680       |
| 5     | 7554       | 5'          | 7708       |

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 7438.5     | 1'          | 7599.5     |
| 2     | 7466.5     | 2'          | 7627.5     |
| 3     | 7494.5     | 3'          | 7655.5     |
| 4     | 7522.5     | 4'          | 7683.5     |
| 5     | 7550.5     | 5'          | 7711.5     |

**26. CTR 035.** Recomendación UIT-R F.385 para la banda de 7425 MHz a 7900 MHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 7431.5     | 1'          | 7592.5     |
| 2     | 7445.5     | 2'          | 7606.5     |
| 3     | 7459.5     | 3'          | 7620.5     |
| 4     | 7473.5     | 4'          | 7634.5     |
| 5     | 7487.5     | 5'          | 7648.5     |
| 6     | 7501.5     | 6'          | 7662.5     |
| 7     | 7515.5     | 7'          | 7676.5     |
| 8     | 7529.5     | 8'          | 7690.5     |
| 9     | 7543.5     | 9'          | 7704.5     |
| 10    | 7557.5     | 10'         | 7718.5     |

**27. CTR 035.** Recomendación UIT-R F.385 para la banda de 7425 MHz a 7900 MHz con un ancho de banda de 7 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 7428       | 1'          | 7589       | 11    | 7498       | 11'         | 7659       |
| 2     | 7435       | 2'          | 7596       | 12    | 7505       | 12'         | 7666       |
| 3     | 7442       | 3'          | 7603       | 13    | 7512       | 13'         | 7673       |
| 4     | 7449       | 4'          | 7610       | 14    | 7519       | 14'         | 7680       |
| 5     | 7456       | 5'          | 7617       | 15    | 7526       | 15'         | 7687       |
| 6     | 7463       | 6'          | 7624       | 16    | 7533       | 16'         | 7694       |
| 7     | 7470       | 7'          | 7631       | 17    | 7540       | 17'         | 7701       |
| 8     | 7477       | 8'          | 7638       | 18    | 7547       | 18'         | 7708       |
| 9     | 7484       | 9'          | 7645       | 19    | 7554       | 19'         | 7715       |
| 10    | 7491       | 10'         | 7652       | 20    | 7561       | 20'         | 7722       |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**28. CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 7745       | 1'          | 8055       |
| 2     | 7785       | 2'          | 8095       |
| 3     | 7825       | 3'          | 8135       |
| 4     | 7865       | 4'          | 8175       |
| 5     | 7905       | 5'          | 8215       |
| 6     | 7945       | 6'          | 8255       |

**29. CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 29.65 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 7747.7     | 1'          | 8059.02    |
| 2     | 7777.35    | 2'          | 8088.67    |
| 3     | 7807       | 3'          | 8118.32    |
| 4     | 7836.65    | 4'          | 8147.97    |
| 5     | 7866.3     | 5'          | 8177.62    |
| 6     | 7895.95    | 6'          | 8207.27    |
| 7     | 7925.6     | 7'          | 8236.92    |
| 8     | 7955.25    | 8'          | 8266.57    |

**30. CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 8293       | 1'          | 8412       |
| 3     | 8321       | 3'          | 8440       |
| 5     | 8349       | 5'          | 8468       |

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 2     | 8307       | 2'          | 8426       |
| 4     | 8335       | 4'          | 8454       |
| 6     | 8363       | 6'          | 8482       |

**31. CTR 036.** Recomendación UIT-R F.386 para la banda de 7725 MHz a 8500 MHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 8293       | 1'          | 8412       |
| 2     | 8307       | 2'          | 8426       |
| 3     | 8321       | 3'          | 8440       |
| 4     | 8335       | 4'          | 8454       |
| 5     | 8349       | 5'          | 8468       |
| 6     | 8363       | 6'          | 8482       |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**32. CTR 037.** Recomendación UIT-R F.747 para la banda de 10 GHz a 10,68 GHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 10168      | 1'          | 10518      |
| 2     | 10196      | 2'          | 10546      |
| 3     | 10224      | 3'          | 10574      |
| 4     | 10252      | 4'          | 10602      |
| 5     | 10280      | 5'          | 10630      |

| SIMPLEX |            |
|---------|------------|
| Canal   | Frecuencia |
| 1       | 10028      |
| 2       | 10056      |
| 3       | 10084      |
| 4       | 10112      |
| 5       | 10140      |
| 6       | 10308      |
| 7       | 10336      |
| 8       | 10364      |
| 9       | 10392      |
| 10      | 10420      |
| 11      | 10448      |
| 12      | 10476      |
| 13      | 10658      |

**33. CTR 037.** Recomendación UIT-R F.747 para la banda de 10 GHz a 10,68 GHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 10161      | 1'          | 10511      |
| 2     | 10175      | 2'          | 10525      |
| 3     | 10189      | 3'          | 10539      |
| 4     | 10203      | 4'          | 10553      |
| 5     | 10217      | 5'          | 10567      |
| 6     | 10231      | 6'          | 10581      |
| 7     | 10245      | 7'          | 10595      |
| 8     | 10259      | 8'          | 10609      |
| 9     | 10273      | 9'          | 10623      |
| 10    | 10287      | 10'         | 10637      |

| CANALES SIMPLEX |            |       |            |
|-----------------|------------|-------|------------|
| Canal           | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
| 1               | 10021      | 15    | 10357      |
| 2               | 10035      | 16    | 10371      |
| 3               | 10049      | 17    | 10385      |
| 4               | 10063      | 18    | 10399      |
| 5               | 10077      | 19    | 10413      |
| 6               | 10091      | 20    | 10427      |
| 7               | 10105      | 21    | 10441      |
| 8               | 10119      | 22    | 10455      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| CANALES SIMPLEX |            |       |            |
|-----------------|------------|-------|------------|
| Canal           | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
| 9               | 10133      | 23    | 10469      |
| 10              | 10147      | 24    | 10483      |
| 11              | 10301      | 25    | 10497      |
| 12              | 10315      | 26    | 10651      |
| 13              | 10329      | 27    | 10665      |
| 14              | 10343      |       |            |

**34. CTR 037.** Recomendación UIT-R F.747 para la banda de 10 GHz a 10,68 GHz con un ancho de banda de 7 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 10157.5    | 1'          | 10507.5    |
| 2     | 10164.5    | 2'          | 10514.5    |
| 3     | 10171.5    | 3'          | 10521.5    |
| 4     | 10178.5    | 4'          | 10528.5    |
| 5     | 10185.5    | 5'          | 10535.5    |
| 6     | 10192.5    | 6'          | 10542.5    |
| 7     | 10199.5    | 7'          | 10549.5    |
| 8     | 10206.5    | 8'          | 10556.5    |
| 9     | 10213.5    | 9'          | 10563.5    |
| 10    | 10220.5    | 10'         | 10570.5    |
| 11    | 10227.5    | 11'         | 10577.5    |
| 12    | 10234.5    | 12'         | 10584.5    |
| 13    | 10241.5    | 13'         | 10591.5    |
| 14    | 10248.5    | 14'         | 10598.5    |
| 15    | 10255.5    | 15'         | 10605.5    |
| 16    | 10262.5    | 16'         | 10612.5    |
| 17    | 10269.5    | 17'         | 10619.5    |
| 18    | 10276.5    | 18'         | 10626.5    |
| 19    | 10283.5    | 19'         | 10633.5    |
| 20    | 10290.5    | 20'         | 10640.5    |

| CANALES SIMPLEX |            |       |            |
|-----------------|------------|-------|------------|
| Canal           | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
| 1               | 10010.5    | 29    | 10346.5    |
| 2               | 10017.5    | 30    | 10353.5    |
| 3               | 10024.5    | 31    | 10360.5    |
| 4               | 10031.5    | 32    | 10367.5    |
| 5               | 10038.5    | 33    | 10374.5    |
| 6               | 10045.5    | 34    | 10381.5    |
| 7               | 10052.5    | 35    | 10388.5    |
| 8               | 10059.5    | 36    | 10395.5    |
| 9               | 10066.5    | 37    | 10402.5    |
| 10              | 10073.5    | 38    | 10409.5    |
| 11              | 10080.5    | 39    | 10416.5    |
| 12              | 10087.5    | 40    | 10423.5    |
| 13              | 10094.5    | 41    | 10430.5    |
| 14              | 10101.5    | 42    | 10437.5    |
| 15              | 10108.5    | 43    | 10444.5    |
| 16              | 10115.5    | 44    | 10451.5    |
| 17              | 10122.5    | 45    | 10458.5    |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| CANALES SIMPLEX |            |       |            |
|-----------------|------------|-------|------------|
| Canal           | Frecuencia | Canal | Frecuencia |
| 18              | 10129.5    | 46    | 10465.5    |
| 19              | 10136.5    | 47    | 10472.5    |
| 20              | 10143.5    | 48    | 10479.5    |
| 21              | 10150.5    | 49    | 10486.5    |
| 22              | 10297.5    | 50    | 10493.5    |
| 23              | 10304.5    | 51    | 10500.5    |
| 24              | 10311.5    | 52    | 10647.5    |
| 25              | 10318.5    | 53    | 10654.5    |
| 26              | 10325.5    | 54    | 10661.5    |
| 27              | 10332.5    | 55    | 10668.5    |
| 28              | 10339.5    | 56    | 10675.5    |

**35. CTR 038.** Recomendación UIT-R F.387 para la banda de 10,7 GHz a 11,7 GHz con un ancho de banda de 80 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 10835      | 1'          | 11325      |
| 2     | 10915      | 2'          | 11405      |
| 3     | 10995      | 3'          | 11485      |
| 4     | 11075      | 4'          | 11565      |

**36. CTR 038.** Recomendación UIT-R F.387 para la banda de 10,7 GHz a 11,7 GHz con un ancho de banda de 60 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 10820      | 1'          | 11310      |
| 2     | 10880      | 2'          | 11370      |
| 3     | 10940      | 3'          | 11430      |
| 4     | 11000      | 4'          | 11490      |
| 5     | 11060      | 5'          | 11550      |
| 6     | 11120      | 6'          | 11610      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**37. CTR 038.** Recomendación UIT-R F.387 para la banda de 10,7 GHz a 11,7 GHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia         | Canal primo | Frecuencia         |
|-------|--------------------|-------------|--------------------|
| 1     | 10715 <sup>6</sup> | 1'          | 11245              |
| 2     | 10755              | 2'          | 11285              |
| 3     | 10795              | 3'          | 11325              |
| 4     | 10835              | 4'          | 11365              |
| 5     | 10875              | 5'          | 11405              |
| 6     | 10915              | 6'          | 11445              |
| 7     | 10955              | 7'          | 11485              |
| 8     | 10995              | 8'          | 11525              |
| 9     | 11035              | 9'          | 11565              |
| 10    | 11075              | 10'         | 11605              |
| 11    | 11115              | 11'         | 11645              |
| 12    | 11155              | 12'         | 11685 <sup>7</sup> |

**38. CTR 038.** Recomendación UIT-R F.387 para la banda de 10,7 GHz a 11,7 GHz con un ancho de banda de 20 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 10715      | 1'          | 11245      |
| 2     | 10735      | 2'          | 11265      |
| 3     | 10755      | 3'          | 11285      |
| 4     | 10775      | 4'          | 11305      |
| 5     | 10795      | 5'          | 11325      |
| 6     | 10815      | 6'          | 11345      |
| 7     | 10835      | 7'          | 11365      |
| 8     | 10855      | 8'          | 11385      |
| 9     | 10875      | 9'          | 11405      |
| 10    | 10895      | 10'         | 11425      |
| 11    | 10915      | 11'         | 11445      |
| 12    | 10935      | 12'         | 11465      |
| 13    | 10955      | 13'         | 11485      |
| 14    | 10975      | 14'         | 11505      |
| 15    | 10995      | 15'         | 11525      |
| 16    | 11015      | 16'         | 11545      |
| 17    | 11035      | 17'         | 11565      |
| 18    | 11055      | 18'         | 11585      |
| 19    | 11075      | 19'         | 11605      |
| 20    | 11095      | 20'         | 11625      |
| 21    | 11115      | 21'         | 11645      |
| 22    | 11135      | 22'         | 11665      |
| 23    | 11155      | 23'         | 11685      |

<sup>6</sup> Canales resaltados fuera del rango de uso no exclusivo

<sup>7</sup> Canales resaltados fuera del rango de uso no exclusivo

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**39. CTR 038.** Recomendación UIT-R F.387 para la banda de 10,7 GHz a 11,7 GHz con un ancho de banda de 10 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 10705      | 1'          | 11235      | 25    | 10945      | 25'         | 11475      |
| 2     | 10715      | 2'          | 11245      | 26    | 10955      | 26'         | 11485      |
| 3     | 10725      | 3'          | 11255      | 27    | 10965      | 27'         | 11495      |
| 4     | 10735      | 4'          | 11265      | 28    | 10975      | 28'         | 11505      |
| 5     | 10745      | 5'          | 11275      | 29    | 10985      | 29'         | 11515      |
| 6     | 10755      | 6'          | 11285      | 30    | 10995      | 30'         | 11525      |
| 7     | 10765      | 7'          | 11295      | 31    | 11005      | 31'         | 11535      |
| 8     | 10775      | 8'          | 11305      | 32    | 11015      | 32'         | 11545      |
| 9     | 10785      | 9'          | 11315      | 33    | 11025      | 33'         | 11555      |
| 10    | 10795      | 10'         | 11325      | 34    | 11035      | 34'         | 11565      |
| 11    | 10805      | 11'         | 11335      | 35    | 11045      | 35'         | 11575      |
| 12    | 10815      | 12'         | 11345      | 36    | 11055      | 36'         | 11585      |
| 13    | 10825      | 13'         | 11355      | 37    | 11065      | 37'         | 11595      |
| 14    | 10835      | 14'         | 11365      | 38    | 11075      | 38'         | 11605      |
| 15    | 10845      | 15'         | 11375      | 39    | 11085      | 39'         | 11615      |
| 16    | 10855      | 16'         | 11385      | 40    | 11095      | 40'         | 11625      |
| 17    | 10865      | 17'         | 11395      | 41    | 11105      | 41'         | 11635      |
| 18    | 10875      | 18'         | 11405      | 42    | 11115      | 42'         | 11645      |
| 19    | 10885      | 19'         | 11415      | 43    | 11125      | 43'         | 11655      |
| 20    | 10895      | 20'         | 11425      | 44    | 11135      | 44'         | 11665      |
| 21    | 10905      | 21'         | 11435      | 45    | 11145      | 45'         | 11675      |
| 22    | 10915      | 22'         | 11445      | 46    | 11155      | 46'         | 11685      |
| 23    | 10925      | 23'         | 11455      | 47    | 11165      | 47'         | 11695      |
| 24    | 10935      | 24'         | 11465      |       |            |             |            |

**40. CTR 038.** Recomendación UIT-R F.387 para la banda de 10,7 GHz a 11,7 GHz con un ancho de banda de 5 MHz de asignación no exclusiva en el servicio.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 10705      | 1'          | 11235      | 48    | 10940      | 48'         | 11470      |
| 2     | 10710      | 2'          | 11240      | 49    | 10945      | 49'         | 11475      |
| 3     | 10715      | 3'          | 11245      | 50    | 10950      | 50'         | 11480      |
| 4     | 10720      | 4'          | 11250      | 51    | 10955      | 51'         | 11485      |
| 5     | 10725      | 5'          | 11255      | 52    | 10960      | 52'         | 11490      |
| 6     | 10730      | 6'          | 11260      | 53    | 10965      | 53'         | 11495      |
| 7     | 10735      | 7'          | 11265      | 54    | 10970      | 54'         | 11500      |
| 8     | 10740      | 8'          | 11270      | 55    | 10975      | 55'         | 11505      |
| 9     | 10745      | 9'          | 11275      | 56    | 10980      | 56'         | 11510      |
| 10    | 10750      | 10'         | 11280      | 57    | 10985      | 57'         | 11515      |
| 11    | 10755      | 11'         | 11285      | 58    | 10990      | 58'         | 11520      |
| 12    | 10760      | 12'         | 11290      | 59    | 10995      | 59'         | 11525      |
| 13    | 10765      | 13'         | 11295      | 60    | 11000      | 60'         | 11530      |
| 14    | 10770      | 14'         | 11300      | 61    | 11005      | 61'         | 11535      |
| 15    | 10775      | 15'         | 11305      | 62    | 11010      | 62'         | 11540      |
| 16    | 10780      | 16'         | 11310      | 63    | 11015      | 63'         | 11545      |
| 17    | 10785      | 17'         | 11315      | 64    | 11020      | 64'         | 11550      |
| 18    | 10790      | 18'         | 11320      | 65    | 11025      | 65'         | 11555      |
| 19    | 10795      | 19'         | 11325      | 66    | 11030      | 66'         | 11560      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 20    | 10800      | 20'         | 11330      | 67    | 11035      | 67'         | 11565      |
| 21    | 10805      | 21'         | 11335      | 68    | 11040      | 68'         | 11570      |
| 22    | 10810      | 22'         | 11340      | 69    | 11045      | 69'         | 11575      |
| 23    | 10815      | 23'         | 11345      | 70    | 11050      | 70'         | 11580      |
| 24    | 10820      | 24'         | 11350      | 71    | 11055      | 71'         | 11585      |
| 25    | 10825      | 25'         | 11355      | 72    | 11060      | 72'         | 11590      |
| 26    | 10830      | 26'         | 11360      | 73    | 11065      | 73'         | 11595      |
| 27    | 10835      | 27'         | 11365      | 74    | 11070      | 74'         | 11600      |
| 28    | 10840      | 28'         | 11370      | 75    | 11075      | 75'         | 11605      |
| 29    | 10845      | 29'         | 11375      | 76    | 11080      | 76'         | 11610      |
| 30    | 10850      | 30'         | 11380      | 77    | 11085      | 77'         | 11615      |
| 31    | 10855      | 31'         | 11385      | 78    | 11090      | 78'         | 11620      |
| 32    | 10860      | 32'         | 11390      | 79    | 11095      | 79'         | 11625      |
| 33    | 10865      | 33'         | 11395      | 80    | 11100      | 80'         | 11630      |
| 34    | 10870      | 34'         | 11400      | 81    | 11105      | 81'         | 11635      |
| 35    | 10875      | 35'         | 11405      | 82    | 11110      | 82'         | 11640      |
| 36    | 10880      | 36'         | 11410      | 83    | 11115      | 83'         | 11645      |
| 37    | 10885      | 37'         | 11415      | 84    | 11120      | 84'         | 11650      |
| 38    | 10890      | 38'         | 11420      | 85    | 11125      | 85'         | 11655      |
| 39    | 10895      | 39'         | 11425      | 86    | 11130      | 86'         | 11660      |
| 40    | 10900      | 40'         | 11430      | 87    | 11135      | 87'         | 11665      |
| 41    | 10905      | 41'         | 11435      | 88    | 11140      | 88'         | 11670      |
| 42    | 10910      | 42'         | 11440      | 89    | 11145      | 89'         | 11675      |
| 43    | 10915      | 43'         | 11445      | 90    | 11150      | 90'         | 11680      |
| 44    | 10920      | 44'         | 11450      | 91    | 11155      | 91'         | 11685      |
| 45    | 10925      | 45'         | 11455      | 92    | 11160      | 92'         | 11690      |
| 46    | 10930      | 46'         | 11460      | 93    | 11165      | 93'         | 11695      |
| 47    | 10935      | 47'         | 11465      |       |            |             |            |

**41. CTR 041.** Recomendación UIT-R F.497 para la banda de 12,7 GHz a 13,25 GHz con un ancho de banda de 56 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Par Canal | Frecuencia | Par Canal primo | Frecuencia |
|-----------|------------|-----------------|------------|
| 1-2       | 12779      | 1'-2'           | 13045      |
| 2-3       | 12807      | 2'-3'           | 13073      |
| 3-4       | 12835      | 3'-4'           | 13101      |
| 4-5       | 12863      | 4'-5'           | 13129      |
| 5-6       | 12891      | 5'-6'           | 13157      |
| 6-7       | 12919      | 6'-7'           | 13185      |
| 7-8       | 12947      | 7'-8'           | 13213      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**42. CTR 041.** Recomendación UIT-R F.497 para la banda de 12,7 GHz a 13,25 GHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 12765      | 1'          | 13031      |
| 2     | 12793      | 2'          | 13059      |
| 3     | 12821      | 3'          | 13087      |
| 4     | 12849      | 4'          | 13115      |
| 5     | 12877      | 5'          | 13143      |
| 6     | 12905      | 6'          | 13171      |
| 7     | 12933      | 7'          | 13199      |
| 8     | 12961      | 8'          | 13227      |

**43. CTR 041.** Recomendación UIT-R F.497 para la banda de 12,7 GHz a 13,25 GHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 12758      | 1'          | 13024      | 9     | 12870      | 9'          | 13136      |
| 2     | 12772      | 2'          | 13038      | 10    | 12884      | 10'         | 13150      |
| 3     | 12786      | 3'          | 13052      | 11    | 12898      | 11'         | 13164      |
| 4     | 12800      | 4'          | 13066      | 12    | 12912      | 12'         | 13178      |
| 5     | 12814      | 5'          | 13080      | 13    | 12926      | 13'         | 13192      |
| 6     | 12828      | 6'          | 13094      | 14    | 12940      | 14'         | 13206      |
| 7     | 12842      | 7'          | 13108      | 15    | 12954      | 15'         | 13220      |
| 8     | 12856      | 8'          | 13122      | 16    | 12968      | 16'         | 13234      |

**44. CTR 041.** Recomendación UIT-R F.497 para la banda de 12,7 GHz a 13,25 GHz con un ancho de banda de 7 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 12754.5    | 1'          | 13020.5    | 17    | 12866.5    | 17'         | 13132.5    |
| 2     | 12761.5    | 2'          | 13027.5    | 18    | 12873.5    | 18'         | 13139.5    |
| 3     | 12768.5    | 3'          | 13034.5    | 19    | 12880.5    | 19'         | 13146.5    |
| 4     | 12775.5    | 4'          | 13041.5    | 20    | 12887.5    | 20'         | 13153.5    |
| 5     | 12782.5    | 5'          | 13048.5    | 21    | 12894.5    | 21'         | 13160.5    |
| 6     | 12789.5    | 6'          | 13055.5    | 22    | 12901.5    | 22'         | 13167.5    |
| 7     | 12796.5    | 7'          | 13062.5    | 23    | 12908.5    | 23'         | 13174.5    |
| 8     | 12803.5    | 8'          | 13069.5    | 24    | 12915.5    | 24'         | 13181.5    |
| 9     | 12810.5    | 9'          | 13076.5    | 25    | 12922.5    | 25'         | 13188.5    |
| 10    | 12817.5    | 10'         | 13083.5    | 26    | 12929.5    | 26'         | 13195.5    |
| 11    | 12824.5    | 11'         | 13090.5    | 27    | 12936.5    | 27'         | 13202.5    |
| 12    | 12831.5    | 12'         | 13097.5    | 28    | 12943.5    | 28'         | 13209.5    |
| 13    | 12838.5    | 13'         | 13104.5    | 29    | 12950.5    | 29'         | 13216.5    |
| 14    | 12845.5    | 14'         | 13111.5    | 30    | 12957.5    | 30'         | 13223.5    |
| 15    | 12852.5    | 15'         | 13118.5    | 31    | 12964.5    | 31'         | 13230.5    |
| 16    | 12859.5    | 16'         | 13125.5    | 32    | 12971.5    | 32'         | 13237.5    |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**45. CTR 044.** Recomendación UIT-R F.636 para la banda de 14,4 GHz a 15,35 GHz con un ancho de banda de 56 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 14431      | 1'          | 14921      |
| 2     | 14487      | 2'          | 14977      |
| 3     | 14543      | 3'          | 15033      |
| 4     | 14599      | 4'          | 15089      |
| 5     | 14655      | 5'          | 15145      |
| 6     | 14711      | 6'          | 15201      |
| 7     | 14767      | 7'          | 15257      |
| 8     | 14823      | 8'          | 15313      |

**46. CTR 044.** Recomendación UIT-R F.636 para la banda de 14,4 GHz a 15,35 GHz con un ancho de banda de 40 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 14520      | 1'          | 14995      |
| 2     | 14560      | 2'          | 15035      |
| 3     | 14600      | 3'          | 15075      |
| 4     | 14640      | 4'          | 15115      |
| 5     | 14840      | 5'          | 15315      |

**47. CTR 044.** Recomendación UIT-R F.636 para la banda de 14,4 GHz a 15,35 GHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 14417      | 1'          | 14907      | 9     | 14641      | 9'          | 15131      |
| 2     | 14445      | 2'          | 14935      | 10    | 14669      | 10'         | 15159      |
| 3     | 14473      | 3'          | 14963      | 11    | 14697      | 11'         | 15187      |
| 4     | 14501      | 4'          | 14991      | 12    | 14725      | 12'         | 15215      |
| 5     | 14529      | 5'          | 15019      | 13    | 14753      | 13'         | 15243      |
| 6     | 14557      | 6'          | 15047      | 14    | 14781      | 14'         | 15271      |
| 7     | 14585      | 7'          | 15075      | 15    | 14809      | 15'         | 15299      |
| 8     | 14613      | 8'          | 15103      | 16    | 14837      | 16'         | 15327      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**48. CTR 044.** Recomendación UIT-R F.636 para la banda de 14,4 GHz a 15,35 GHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 14417      | 1'          | 14907      | 17    | 14641      | 17'         | 15131      |
| 2     | 14431      | 2'          | 14921      | 18    | 14655      | 18'         | 15145      |
| 3     | 14445      | 3'          | 14935      | 19    | 14669      | 19'         | 15159      |
| 4     | 14459      | 4'          | 14949      | 20    | 14683      | 20'         | 15173      |
| 5     | 14473      | 5'          | 14963      | 21    | 14697      | 21'         | 15187      |
| 6     | 14487      | 6'          | 14977      | 22    | 14711      | 22'         | 15201      |
| 7     | 14501      | 7'          | 14991      | 23    | 14725      | 23'         | 15215      |
| 8     | 14515      | 8'          | 15005      | 24    | 14739      | 24'         | 15229      |
| 9     | 14529      | 9'          | 15019      | 25    | 14753      | 25'         | 15243      |
| 10    | 14543      | 10'         | 15033      | 26    | 14767      | 26'         | 15257      |
| 11    | 14557      | 11'         | 15047      | 27    | 14781      | 27'         | 15271      |
| 12    | 14571      | 12'         | 15061      | 28    | 14795      | 28'         | 15285      |
| 13    | 14585      | 13'         | 15075      | 29    | 14809      | 29'         | 15299      |
| 14    | 14599      | 14'         | 15089      | 30    | 14823      | 30'         | 15313      |
| 15    | 14613      | 15'         | 15103      | 31    | 14837      | 31'         | 15327      |
| 16    | 14627      | 16'         | 15117      | 32    | 14851      | 32'         | 15341      |

**49. CTR 044.** Recomendación UIT-R F.636 para la banda de 14,4 GHz a 15,35 GHz con un ancho de banda de 7 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 14406.5    | 1'          | 14896.5    | 33    | 14630.5    | 33'         | 15120.5    |
| 2     | 14413.5    | 2'          | 14903.5    | 34    | 14637.5    | 34'         | 15127.5    |
| 3     | 14420.5    | 3'          | 14910.5    | 35    | 14644.5    | 35'         | 15134.5    |
| 4     | 14427.5    | 4'          | 14917.5    | 36    | 14651.5    | 36'         | 15141.5    |
| 5     | 14434.5    | 5'          | 14924.5    | 37    | 14658.5    | 37'         | 15148.5    |
| 6     | 14441.5    | 6'          | 14931.5    | 38    | 14665.5    | 38'         | 15155.5    |
| 7     | 14448.5    | 7'          | 14938.5    | 39    | 14672.5    | 39'         | 15162.5    |
| 8     | 14455.5    | 8'          | 14945.5    | 40    | 14679.5    | 40'         | 15169.5    |
| 9     | 14462.5    | 9'          | 14952.5    | 41    | 14686.5    | 41'         | 15176.5    |
| 10    | 14469.5    | 10'         | 14959.5    | 42    | 14693.5    | 42'         | 15183.5    |
| 11    | 14476.5    | 11'         | 14966.5    | 43    | 14700.5    | 43'         | 15190.5    |
| 12    | 14483.5    | 12'         | 14973.5    | 44    | 14707.5    | 44'         | 15197.5    |
| 13    | 14490.5    | 13'         | 14980.5    | 45    | 14714.5    | 45'         | 15204.5    |
| 14    | 14497.5    | 14'         | 14987.5    | 46    | 14721.5    | 46'         | 15211.5    |
| 15    | 14504.5    | 15'         | 14994.5    | 47    | 14728.5    | 47'         | 15218.5    |
| 16    | 14511.5    | 16'         | 15001.5    | 48    | 14735.5    | 48'         | 15225.5    |
| 17    | 14518.5    | 17'         | 15008.5    | 49    | 14742.5    | 49'         | 15232.5    |
| 18    | 14525.5    | 18'         | 15015.5    | 50    | 14749.5    | 50'         | 15239.5    |
| 19    | 14532.5    | 19'         | 15022.5    | 51    | 14756.5    | 51'         | 15246.5    |
| 20    | 14539.5    | 20'         | 15029.5    | 52    | 14763.5    | 52'         | 15253.5    |
| 21    | 14546.5    | 21'         | 15036.5    | 53    | 14770.5    | 53'         | 15260.5    |
| 22    | 14553.5    | 22'         | 15043.5    | 54    | 14777.5    | 54'         | 15267.5    |
| 23    | 14560.5    | 23'         | 15050.5    | 55    | 14784.5    | 55'         | 15274.5    |
| 24    | 14567.5    | 24'         | 15057.5    | 56    | 14791.5    | 56'         | 15281.5    |
| 25    | 14574.5    | 25'         | 15064.5    | 57    | 14798.5    | 57'         | 15288.5    |
| 26    | 14581.5    | 26'         | 15071.5    | 58    | 14805.5    | 58'         | 15295.5    |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 27    | 14588.5    | 27'         | 15078.5    | 59    | 14812.5    | 59'         | 15302.5    |
| 28    | 14595.5    | 28'         | 15085.5    | 60    | 14819.5    | 60'         | 15309.5    |
| 29    | 14602.5    | 29'         | 15092.5    | 61    | 14826.5    | 61'         | 15316.5    |
| 30    | 14609.5    | 30'         | 15099.5    | 62    | 14833.5    | 62'         | 15323.5    |
| 31    | 14616.5    | 31'         | 15106.5    | 63    | 14840.5    | 63'         | 15330.5    |
| 32    | 14623.5    | 32'         | 15113.5    | 64    | 14847.5    | 64'         | 15337.5    |

**50. CTR 047.** Recomendación UIT-R F.595 para la banda de 17,7 GHz a 19,7 GHz con un ancho de banda de 220 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 17810      | 1'          | 18930      |
| 2     | 18030      | 2'          | 19150      |
| 3     | 18250      | 3'          | 19370      |
| 4     | 18470      | 4'          | 19590      |

**51. CTR 047.** Recomendación UIT-R F.595 para la banda de 17,7 GHz a 19,7 GHz con un ancho de banda de 110 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 17810      | 1'          | 18820      |
| 2     | 17920      | 2'          | 18930      |
| 3     | 18030      | 3'          | 19040      |
| 4     | 18140      | 4'          | 19150      |
| 5     | 18250      | 5'          | 19260      |
| 6     | 18360      | 6'          | 19370      |
| 7     | 18470      | 7'          | 19480      |
| 8     | 18580      | 8'          | 19590      |

**52. CTR 047.** Recomendación UIT-R F.595 para la banda de 17,7 GHz a 19,7 GHz con un ancho de banda de 55 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 17755      | 1'          | 18765      | 10    | 18250      | 10'         | 19260      |
| 2     | 17810      | 2'          | 18820      | 11    | 18305      | 11'         | 19315      |
| 3     | 17865      | 3'          | 18875      | 12    | 18360      | 12'         | 19370      |
| 4     | 17920      | 4'          | 18930      | 13    | 18415      | 13'         | 19425      |
| 5     | 17975      | 5'          | 18985      | 14    | 18470      | 14'         | 19480      |
| 6     | 18030      | 6'          | 19040      | 15    | 18525      | 15'         | 19535      |
| 7     | 18085      | 7'          | 19095      | 16    | 18580      | 16'         | 19590      |
| 8     | 18140      | 8'          | 19150      | 17    | 18635      | 17'         | 19645      |
| 9     | 18195      | 9'          | 19205      |       |            |             |            |

**53. CTR 047.** Recomendación UIT-R F.595 para la banda de 17,7 GHz a 19,7 GHz con un ancho de banda de 27.5 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 17727.5    | 1'          | 18737.5    | 18    | 18195      | 18'         | 19205      |
| 2     | 17755      | 2'          | 18765      | 19    | 18222.5    | 19'         | 19232.5    |
| 3     | 17782.5    | 3'          | 18792.5    | 20    | 18250      | 20'         | 19260      |
| 4     | 17810      | 4'          | 18820      | 21    | 18277.5    | 21'         | 19287.5    |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 5     | 17837.5    | 5'          | 18847.5    | 22    | 18305      | 22'         | 19315      |
| 6     | 17865      | 6'          | 18875      | 23    | 18332.5    | 23'         | 19342.5    |
| 7     | 17892.5    | 7'          | 18902.5    | 24    | 18360      | 24'         | 19370      |
| 8     | 17920      | 8'          | 18930      | 25    | 18387.5    | 25'         | 19397.5    |
| 9     | 17947.5    | 9'          | 18957.5    | 26    | 18415      | 26'         | 19425      |
| 10    | 17975      | 10'         | 18985      | 27    | 18442.5    | 27'         | 19452.5    |
| 11    | 18002.5    | 11'         | 19012.5    | 28    | 18470      | 28'         | 19480      |
| 12    | 18030      | 12'         | 19040      | 29    | 18497.5    | 29'         | 19507.5    |
| 13    | 18057.5    | 13'         | 19067.5    | 30    | 18525      | 30'         | 19535      |
| 14    | 18085      | 14'         | 19095      | 31    | 18552.5    | 31'         | 19562.5    |
| 15    | 18112.5    | 15'         | 19122.5    | 32    | 18580      | 32'         | 19590      |
| 16    | 18140      | 16'         | 19150      | 33    | 18607.5    | 33'         | 19617.5    |
| 17    | 18167.5    | 17'         | 19177.5    | 34    | 18635      | 34'         | 19645      |
|       |            |             |            | 35    | 18662.5    | 35'         | 19672.5    |

”

**54. CTR 047.** Recomendación UIT-R F.595 para la banda de 17,7 GHz a 19,7 GHz con un ancho de banda de 13.75 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 17713.75   | 1'          | 18723.75   | 36    | 18195      | 36'         | 19205      |
| 2     | 17727.5    | 2'          | 18737.5    | 37    | 18208.75   | 37'         | 19218.75   |
| 3     | 17741.25   | 3'          | 18751.25   | 38    | 18222.5    | 38'         | 19232.5    |
| 4     | 17755      | 4'          | 18765      | 39    | 18236.25   | 39'         | 19246.25   |
| 5     | 17768.75   | 5'          | 18778.75   | 40    | 18250      | 40'         | 19260      |
| 6     | 17782.5    | 6'          | 18792.5    | 41    | 18263.75   | 41'         | 19273.75   |
| 7     | 17796.25   | 7'          | 18806.25   | 42    | 18277.5    | 42'         | 19287.5    |
| 8     | 17810      | 8'          | 18820      | 43    | 18291.25   | 43'         | 19301.25   |
| 9     | 17823.75   | 9'          | 18833.75   | 44    | 18305      | 44'         | 19315      |
| 10    | 17837.5    | 10'         | 18847.5    | 45    | 18318.75   | 45'         | 19328.75   |
| 11    | 17851.25   | 11'         | 18861.25   | 46    | 18332.5    | 46'         | 19342.5    |
| 12    | 17865      | 12'         | 18875      | 47    | 18346.25   | 47'         | 19356.25   |
| 13    | 17878.75   | 13'         | 18888.75   | 48    | 18360      | 48'         | 19370      |
| 14    | 17892.5    | 14'         | 18902.5    | 49    | 18373.75   | 49'         | 19383.75   |
| 15    | 17906.25   | 15'         | 18916.25   | 50    | 18387.5    | 50'         | 19397.5    |
| 16    | 17920      | 16'         | 18930      | 51    | 18401.25   | 51'         | 19411.25   |
| 17    | 17933.75   | 17'         | 18943.75   | 52    | 18415      | 52'         | 19425      |
| 18    | 17947.5    | 18'         | 18957.5    | 53    | 18428.75   | 53'         | 19438.75   |
| 19    | 17961.25   | 19'         | 18971.25   | 54    | 18442.5    | 54'         | 19452.5    |
| 20    | 17975      | 20'         | 18985      | 55    | 18456.25   | 55'         | 19466.25   |
| 21    | 17988.75   | 21'         | 18998.75   | 56    | 18470      | 56'         | 19480      |
| 22    | 18002.5    | 22'         | 19012.5    | 57    | 18483.75   | 57'         | 19493.75   |
| 23    | 18016.25   | 23'         | 19026.25   | 58    | 18497.5    | 58'         | 19507.5    |
| 24    | 18030      | 24'         | 19040      | 59    | 18511.25   | 59'         | 19521.25   |
| 25    | 18043.75   | 25'         | 19053.75   | 60    | 18525      | 60'         | 19535      |
| 26    | 18057.5    | 26'         | 19067.5    | 61    | 18538.75   | 61'         | 19548.75   |
| 27    | 18071.25   | 27'         | 19081.25   | 62    | 18552.5    | 62'         | 19562.5    |
| 28    | 18085      | 28'         | 19095      | 63    | 18566.25   | 63'         | 19576.25   |
| 29    | 18098.75   | 29'         | 19108.75   | 64    | 18580      | 64'         | 19590      |
| 30    | 18112.5    | 30'         | 19122.5    | 65    | 18593.75   | 65'         | 19603.75   |
| 31    | 18126.25   | 31'         | 19136.25   | 66    | 18607.5    | 66'         | 19617.5    |
| 32    | 18140      | 32'         | 19150      | 67    | 18621.25   | 67'         | 19631.25   |
| 33    | 18153.75   | 33'         | 19163.75   | 68    | 18635      | 68'         | 19645      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 34    | 18167.5    | 34'         | 19177.5    | 69    | 18648.75   | 69'         | 19658.75   |
| 35    | 18181.25   | 35'         | 19191.25   | 70    | 18662.5    | 70'         | 19672.5    |

**55. CTR 049.** Recomendación UIT-R F.637 para la banda de 21,2 GHz a 23,6 GHz con un ancho de banda de 224 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 21336      | 1'          | 22568      |
| 2     | 21448      | 2'          | 22680      |
| 3     | 21560      | 3'          | 22792      |
| 4     | 21672      | 4'          | 22904      |
| 5     | 21784      | 5'          | 23016      |
| 6     | 21896      | 6'          | 23128      |
| 7     | 22008      | 7'          | 23240      |
| 8     | 22120      | 8'          | 23352      |
| 9     | 22232      | 9'          | 23464      |

**56. CTR 049.** Recomendación UIT-R F.637 para la banda de 21,2 GHz a 23,6 GHz con un ancho de banda de 112 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 21280      | 1'          | 22512      |
| 2     | 21392      | 2'          | 22624      |
| 3     | 21504      | 3'          | 22736      |
| 4     | 21616      | 4'          | 22848      |
| 5     | 21728      | 5'          | 22960      |
| 6     | 21840      | 6'          | 23072      |
| 7     | 21952      | 7'          | 23184      |
| 8     | 22064      | 8'          | 23296      |
| 9     | 22176      | 9'          | 23408      |
| 10    | 22288      | 10'         | 23520      |

**57. CTR 049.** Recomendación UIT-R F.637 para la banda de 21,2 GHz a 23,6 GHz con un ancho de banda de 56 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 21252      | 1'          | 22484      |
| 2     | 21308      | 2'          | 22540      |
| 3     | 21364      | 3'          | 22596      |
| 4     | 21420      | 4'          | 22652      |
| 5     | 21476      | 5'          | 22708      |
| 6     | 21532      | 6'          | 22764      |
| 7     | 21588      | 7'          | 22820      |
| 8     | 21644      | 8'          | 22876      |
| 9     | 21700      | 9'          | 22932      |
| 10    | 21756      | 10'         | 22988      |
| 11    | 21812      | 11'         | 23044      |
| 12    | 21868      | 12'         | 23100      |
| 13    | 21924      | 13'         | 23156      |
| 14    | 21980      | 14'         | 23212      |
| 15    | 22036      | 15'         | 23268      |
| 16    | 22092      | 16'         | 23324      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 17    | 22148      | 17'         | 23380      |
| 18    | 22204      | 18'         | 23436      |
| 19    | 22260      | 19'         | 23492      |
| 20    | 22316      | 20'         | 23548      |

**58. CTR 049.** Recomendación UIT-R F.637 para la banda de 21,2 GHz a 23,6 GHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 21238      | 1'          | 22470      | 21    | 21798      | 21'         | 23030      |
| 2     | 21266      | 2'          | 22498      | 22    | 21826      | 22'         | 23058      |
| 3     | 21294      | 3'          | 22526      | 23    | 21854      | 23'         | 23086      |
| 4     | 21322      | 4'          | 22554      | 24    | 21882      | 24'         | 23114      |
| 5     | 21350      | 5'          | 22582      | 25    | 21910      | 25'         | 23142      |
| 6     | 21378      | 6'          | 22610      | 26    | 21938      | 26'         | 23170      |
| 7     | 21406      | 7'          | 22638      | 27    | 21966      | 27'         | 23198      |
| 8     | 21434      | 8'          | 22666      | 28    | 21994      | 28'         | 23226      |
| 9     | 21462      | 9'          | 22694      | 29    | 22022      | 29'         | 23254      |
| 10    | 21490      | 10'         | 22722      | 30    | 22050      | 30'         | 23282      |
| 11    | 21518      | 11'         | 22750      | 31    | 22078      | 31'         | 23310      |
| 12    | 21546      | 12'         | 22778      | 32    | 22106      | 32'         | 23338      |
| 13    | 21574      | 13'         | 22806      | 33    | 22134      | 33'         | 23366      |
| 14    | 21602      | 14'         | 22834      | 34    | 22162      | 34'         | 23394      |
| 15    | 21630      | 15'         | 22862      | 35    | 22190      | 35'         | 23422      |
| 16    | 21658      | 16'         | 22890      | 36    | 22218      | 36'         | 23450      |
| 17    | 21686      | 17'         | 22918      | 37    | 22246      | 37'         | 23478      |
| 18    | 21714      | 18'         | 22946      | 38    | 22274      | 38'         | 23506      |
| 19    | 21742      | 19'         | 22974      | 39    | 22302      | 39'         | 23534      |
| 20    | 21770      | 20'         | 23002      | 40    | 22330      | 40'         | 23562      |

**59. CTR 049.** Recomendación UIT-R F.637 para la banda de 21,2 GHz a 23,6 GHz con un ancho de banda de 14 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 21231      | 1'          | 22463      | 41    | 21791      | 41'         | 23023      |
| 2     | 21245      | 2'          | 22477      | 42    | 21805      | 42'         | 23037      |
| 3     | 21259      | 3'          | 22491      | 43    | 21819      | 43'         | 23051      |
| 4     | 21273      | 4'          | 22505      | 44    | 21833      | 44'         | 23065      |
| 5     | 21287      | 5'          | 22519      | 45    | 21847      | 45'         | 23079      |
| 6     | 21301      | 6'          | 22533      | 46    | 21861      | 46'         | 23093      |
| 7     | 21315      | 7'          | 22547      | 47    | 21875      | 47'         | 23107      |
| 8     | 21329      | 8'          | 22561      | 48    | 21889      | 48'         | 23121      |
| 9     | 21343      | 9'          | 22575      | 49    | 21903      | 49'         | 23135      |
| 10    | 21357      | 10'         | 22589      | 50    | 21917      | 50'         | 23149      |
| 11    | 21371      | 11'         | 22603      | 51    | 21931      | 51'         | 23163      |
| 12    | 21385      | 12'         | 22617      | 52    | 21945      | 52'         | 23177      |
| 13    | 21399      | 13'         | 22631      | 53    | 21959      | 53'         | 23191      |
| 14    | 21413      | 14'         | 22645      | 54    | 21973      | 54'         | 23205      |
| 15    | 21427      | 15'         | 22659      | 55    | 21987      | 55'         | 23219      |
| 16    | 21441      | 16'         | 22673      | 56    | 22001      | 56'         | 23233      |
| 17    | 21455      | 17'         | 22687      | 57    | 22015      | 57'         | 23247      |
| 18    | 21469      | 18'         | 22701      | 58    | 22029      | 58'         | 23261      |
| 19    | 21483      | 19'         | 22715      | 59    | 22043      | 59'         | 23275      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 20    | 21497      | 20'         | 22729      | 60    | 22057      | 60'         | 23289      |
| 21    | 21511      | 21'         | 22743      | 61    | 22071      | 61'         | 23303      |
| 22    | 21525      | 22'         | 22757      | 62    | 22085      | 62'         | 23317      |
| 23    | 21539      | 23'         | 22771      | 63    | 22099      | 63'         | 23331      |
| 24    | 21553      | 24'         | 22785      | 64    | 22113      | 64'         | 23345      |
| 25    | 21567      | 25'         | 22799      | 65    | 22127      | 65'         | 23359      |
| 26    | 21581      | 26'         | 22813      | 66    | 22141      | 66'         | 23373      |
| 27    | 21595      | 27'         | 22827      | 67    | 22155      | 67'         | 23387      |
| 28    | 21609      | 28'         | 22841      | 68    | 22169      | 68'         | 23401      |
| 29    | 21623      | 29'         | 22855      | 69    | 22183      | 69'         | 23415      |
| 30    | 21637      | 30'         | 22869      | 70    | 22197      | 70'         | 23429      |
| 31    | 21651      | 31'         | 22883      | 71    | 22211      | 71'         | 23443      |
| 32    | 21665      | 32'         | 22897      | 72    | 22225      | 72'         | 23457      |
| 33    | 21679      | 33'         | 22911      | 73    | 22239      | 73'         | 23471      |
| 34    | 21693      | 34'         | 22925      | 74    | 22253      | 74'         | 23485      |
| 35    | 21707      | 35'         | 22939      | 75    | 22267      | 75'         | 23499      |
| 36    | 21721      | 36'         | 22953      | 76    | 22281      | 76'         | 23513      |
| 37    | 21735      | 37'         | 22967      | 77    | 22295      | 77'         | 23527      |
| 38    | 21749      | 38'         | 22981      | 78    | 22309      | 78'         | 23541      |
| 39    | 21763      | 39'         | 22995      | 79    | 22323      | 79'         | 23555      |
| 40    | 21777      | 40'         | 23009      | 80    | 22337      | 80'         | 23569      |

**60. CTR 049.** Recomendación UIT-R F.637 pa'ra la banda de 21,2 GHz a 23,6 GHz con un ancho de banda de 7 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 21227,5    | 1'          | 22459,5    | 81    | 21787,5    | 81'         | 23019,5    |
| 2     | 21234,5    | 2'          | 22466,5    | 82    | 21794,5    | 82'         | 23026,5    |
| 3     | 21241,5    | 3'          | 22473,5    | 83    | 21801,5    | 83'         | 23033,5    |
| 4     | 21248,5    | 4'          | 22480,5    | 84    | 21808,5    | 84'         | 23040,5    |
| 5     | 21255,5    | 5'          | 22487,5    | 85    | 21815,5    | 85'         | 23047,5    |
| 6     | 21262,5    | 6'          | 22494,5    | 86    | 21822,5    | 86'         | 23054,5    |
| 7     | 21269,5    | 7'          | 22501,5    | 87    | 21829,5    | 87'         | 23061,5    |
| 8     | 21276,5    | 8'          | 22508,5    | 88    | 21836,5    | 88'         | 23068,5    |
| 9     | 21283,5    | 9'          | 22515,5    | 89    | 21843,5    | 89'         | 23075,5    |
| 10    | 21290,5    | 10'         | 22522,5    | 90    | 21850,5    | 90'         | 23082,5    |
| 11    | 21297,5    | 11'         | 22529,5    | 91    | 21857,5    | 91'         | 23089,5    |
| 12    | 21304,5    | 12'         | 22536,5    | 92    | 21864,5    | 92'         | 23096,5    |
| 13    | 21311,5    | 13'         | 22543,5    | 93    | 21871,5    | 93'         | 23103,5    |
| 14    | 21318,5    | 14'         | 22550,5    | 94    | 21878,5    | 94'         | 23110,5    |
| 15    | 21325,5    | 15'         | 22557,5    | 95    | 21885,5    | 95'         | 23117,5    |
| 16    | 21332,5    | 16'         | 22564,5    | 96    | 21892,5    | 96'         | 23124,5    |
| 17    | 21339,5    | 17'         | 22571,5    | 97    | 21899,5    | 97'         | 23131,5    |
| 18    | 21346,5    | 18'         | 22578,5    | 98    | 21906,5    | 98'         | 23138,5    |
| 19    | 21353,5    | 19'         | 22585,5    | 99    | 21913,5    | 99'         | 23145,5    |
| 20    | 21360,5    | 20'         | 22592,5    | 100   | 21920,5    | 100'        | 23152,5    |
| 21    | 21367,5    | 21'         | 22599,5    | 101   | 21927,5    | 101'        | 23159,5    |
| 22    | 21374,5    | 22'         | 22606,5    | 102   | 21934,5    | 102'        | 23166,5    |
| 23    | 21381,5    | 23'         | 22613,5    | 103   | 21941,5    | 103'        | 23173,5    |
| 24    | 21388,5    | 24'         | 22620,5    | 104   | 21948,5    | 104'        | 23180,5    |
| 25    | 21395,5    | 25'         | 22627,5    | 105   | 21955,5    | 105'        | 23187,5    |
| 26    | 21402,5    | 26'         | 22634,5    | 106   | 21962,5    | 106'        | 23194,5    |

San José, 3 de setiembre de 2026

### 08339-SUTEL-DGC-2026

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 27    | 21409,5    | 27'         | 22641,5    | 107   | 21969,5    | 107'        | 23201,5    |
| 28    | 21416,5    | 28'         | 22648,5    | 108   | 21976,5    | 108'        | 23208,5    |
| 29    | 21423,5    | 29'         | 22655,5    | 109   | 21983,5    | 109'        | 23215,5    |
| 30    | 21430,5    | 30'         | 22662,5    | 110   | 21990,5    | 110'        | 23222,5    |
| 31    | 21437,5    | 31'         | 22669,5    | 111   | 21997,5    | 111'        | 23229,5    |
| 32    | 21444,5    | 32'         | 22676,5    | 112   | 22004,5    | 112'        | 23236,5    |
| 33    | 21451,5    | 33'         | 22683,5    | 113   | 22011,5    | 113'        | 23243,5    |
| 34    | 21458,5    | 34'         | 22690,5    | 114   | 22018,5    | 114'        | 23250,5    |
| 35    | 21465,5    | 35'         | 22697,5    | 115   | 22025,5    | 115'        | 23257,5    |
| 36    | 21472,5    | 36'         | 22704,5    | 116   | 22032,5    | 116'        | 23264,5    |
| 37    | 21479,5    | 37'         | 22711,5    | 117   | 22039,5    | 117'        | 23271,5    |
| 38    | 21486,5    | 38'         | 22718,5    | 118   | 22046,5    | 118'        | 23278,5    |
| 39    | 21493,5    | 39'         | 22725,5    | 119   | 22053,5    | 119'        | 23285,5    |
| 40    | 21500,5    | 40'         | 22732,5    | 120   | 22060,5    | 120'        | 23292,5    |
| 41    | 21507,5    | 41'         | 22739,5    | 121   | 22067,5    | 121'        | 23299,5    |
| 42    | 21514,5    | 42'         | 22746,5    | 122   | 22074,5    | 122'        | 23306,5    |
| 43    | 21521,5    | 43'         | 22753,5    | 123   | 22081,5    | 123'        | 23313,5    |
| 44    | 21528,5    | 44'         | 22760,5    | 124   | 22088,5    | 124'        | 23320,5    |
| 45    | 21535,5    | 45'         | 22767,5    | 125   | 22095,5    | 125'        | 23327,5    |
| 46    | 21542,5    | 46'         | 22774,5    | 126   | 22102,5    | 126'        | 23334,5    |
| 47    | 21549,5    | 47'         | 22781,5    | 127   | 22109,5    | 127'        | 23341,5    |
| 48    | 21556,5    | 48'         | 22788,5    | 128   | 22116,5    | 128'        | 23348,5    |
| 49    | 21563,5    | 49'         | 22795,5    | 129   | 22123,5    | 129'        | 23355,5    |
| 50    | 21570,5    | 50'         | 22802,5    | 130   | 22130,5    | 130'        | 23362,5    |
| 51    | 21577,5    | 51'         | 22809,5    | 131   | 22137,5    | 131'        | 23369,5    |
| 52    | 21584,5    | 52'         | 22816,5    | 132   | 22144,5    | 132'        | 23376,5    |
| 53    | 21591,5    | 53'         | 22823,5    | 133   | 22151,5    | 133'        | 23383,5    |
| 54    | 21598,5    | 54'         | 22830,5    | 134   | 22158,5    | 134'        | 23390,5    |
| 55    | 21605,5    | 55'         | 22837,5    | 135   | 22165,5    | 135'        | 23397,5    |
| 56    | 21612,5    | 56'         | 22844,5    | 136   | 22172,5    | 136'        | 23404,5    |
| 57    | 21619,5    | 57'         | 22851,5    | 137   | 22179,5    | 137'        | 23411,5    |
| 58    | 21626,5    | 58'         | 22858,5    | 138   | 22186,5    | 138'        | 23418,5    |
| 59    | 21633,5    | 59'         | 22865,5    | 139   | 22193,5    | 139'        | 23425,5    |
| 60    | 21640,5    | 60'         | 22872,5    | 140   | 22200,5    | 140'        | 23432,5    |
| 61    | 21647,5    | 61'         | 22879,5    | 141   | 22207,5    | 141'        | 23439,5    |
| 62    | 21654,5    | 62'         | 22886,5    | 142   | 22214,5    | 142'        | 23446,5    |
| 63    | 21661,5    | 63'         | 22893,5    | 143   | 22221,5    | 143'        | 23453,5    |
| 64    | 21668,5    | 64'         | 22900,5    | 144   | 22228,5    | 144'        | 23460,5    |
| 65    | 21675,5    | 65'         | 22907,5    | 145   | 22235,5    | 145'        | 23467,5    |
| 66    | 21682,5    | 66'         | 22914,5    | 146   | 22242,5    | 146'        | 23474,5    |
| 67    | 21689,5    | 67'         | 22921,5    | 147   | 22249,5    | 147'        | 23481,5    |
| 68    | 21696,5    | 68'         | 22928,5    | 148   | 22256,5    | 148'        | 23488,5    |
| 69    | 21703,5    | 69'         | 22935,5    | 149   | 22263,5    | 149'        | 23495,5    |
| 70    | 21710,5    | 70'         | 22942,5    | 150   | 22270,5    | 150'        | 23502,5    |
| 71    | 21717,5    | 71'         | 22949,5    | 151   | 22277,5    | 151'        | 23509,5    |
| 72    | 21724,5    | 72'         | 22956,5    | 152   | 22284,5    | 152'        | 23516,5    |
| 73    | 21731,5    | 73'         | 22963,5    | 153   | 22291,5    | 153'        | 23523,5    |
| 74    | 21738,5    | 74'         | 22970,5    | 154   | 22298,5    | 154'        | 23530,5    |
| 75    | 21745,5    | 75'         | 22977,5    | 155   | 22305,5    | 155'        | 23537,5    |
| 76    | 21752,5    | 76'         | 22984,5    | 156   | 22312,5    | 156'        | 23544,5    |
| 77    | 21759,5    | 77'         | 22991,5    | 157   | 22319,5    | 157'        | 23551,5    |
| 78    | 21766,5    | 78'         | 22998,5    | 158   | 22326,5    | 158'        | 23558,5    |
| 79    | 21773,5    | 79'         | 23005,5    | 159   | 22333,5    | 159'        | 23565,5    |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia | Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|------------|
| 80    | 21780,5    | 80'         | 23012,5    | 160   | 22340,5    | 160'        | 23572,5    |

**61. CTR 055.** Recomendación UIT-R F.1520 para la banda de 31,8 GHz a 33,4 GHz con un ancho de banda de 224 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 31983      | 1'          | 32795      |
| 2     | 32207      | 2'          | 33019      |
| 3     | 32431      | 3'          | 33243      |

**62. CTR 055.** Recomendación UIT-R F.1520 para la banda de 31,8 GHz a 33,4 GHz con un ancho de banda de 112 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 31927      | 1'          | 32739      |
| 2     | 32039      | 2'          | 32851      |
| 3     | 32151      | 3'          | 32963      |
| 4     | 32263      | 4'          | 33075      |
| 5     | 32375      | 5'          | 33187      |
| 6     | 32487      | 6'          | 33299      |

**63. CTR 055.** Recomendación UIT-R F.1520 para la banda de 31,8 GHz a 33,4 GHz con un ancho de banda de 56 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 31899      | 1'          | 32711      |
| 2     | 31955      | 2'          | 32767      |
| 3     | 32011      | 3'          | 32823      |
| 4     | 32067      | 4'          | 32879      |
| 5     | 32123      | 5'          | 32935      |
| 6     | 32179      | 6'          | 32991      |
| 7     | 32235      | 7'          | 33047      |
| 8     | 32291      | 8'          | 33103      |
| 9     | 32347      | 9'          | 33159      |
| 10    | 32403      | 10'         | 33215      |
| 11    | 32459      | 11'         | 33271      |
| 12    | 32515      | 12'         | 33327      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**64. CTR 061.** Recomendación UIT-R F.1496 para la banda de 51,4 GHz a 52,6 GHz con un ancho de banda de 56 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 51468      | 1'          | 52084      |
| 2     | 51524      | 2'          | 52140      |
| 3     | 51580      | 3'          | 52196      |
| 4     | 51636      | 4'          | 52252      |
| 5     | 51692      | 5'          | 52308      |
| 6     | 51748      | 6'          | 52364      |
| 7     | 51804      | 7'          | 52420      |
| 8     | 51860      | 8'          | 52476      |
| 9     | 51916      | 9'          | 52532      |

**65. CTR 061.** Recomendación UIT-R F.1496 para la banda de 51,4 GHz a 52,6 GHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 51454      | 1'          | 52070      |
| 2     | 51482      | 2'          | 52098      |
| 3     | 51510      | 3'          | 52126      |
| 4     | 51538      | 4'          | 52154      |
| 5     | 51566      | 5'          | 52182      |
| 6     | 51594      | 6'          | 52210      |
| 7     | 51622      | 7'          | 52238      |
| 8     | 51650      | 8'          | 52266      |
| 9     | 51678      | 9'          | 52294      |
| 10    | 51706      | 10'         | 52322      |
| 11    | 51734      | 11'         | 52350      |
| 12    | 51762      | 12'         | 52378      |
| 13    | 51790      | 13'         | 52406      |
| 14    | 51818      | 14'         | 52434      |
| 15    | 51846      | 15'         | 52462      |
| 16    | 51874      | 16'         | 52490      |
| 17    | 51902      | 17'         | 52518      |
| 18    | 51930      | 18'         | 52546      |

**66. CTR 062.** Recomendación UIT-R F.1497 para la banda de 55,78 GHz a 59 GHz con un ancho de banda de 56 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 55870      | 1'          | 56486      |
| 2     | 55926      | 2'          | 56542      |
| 3     | 55982      | 3'          | 56598      |
| 4     | 56038      | 4'          | 56654      |
| 5     | 56094      | 5'          | 56710      |
| 6     | 56150      | 6'          | 56766      |
| 7     | 56206      | 7'          | 56822      |
| 8     | 56262      | 8'          | 56878      |
| 9     | 56318      | 9'          | 56934      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**67. CTR 062.** Recomendación UIT-R F.1497 para la banda de 55,78 GHz a 59 GHz con un ancho de banda de 28 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 55856      | 1'          | 56472      |
| 2     | 55884      | 2'          | 56500      |
| 3     | 55912      | 3'          | 56528      |
| 4     | 55940      | 4'          | 56556      |
| 5     | 55968      | 5'          | 56584      |
| 6     | 55996      | 6'          | 56612      |
| 7     | 56024      | 7'          | 56640      |
| 8     | 56052      | 8'          | 56668      |
| 9     | 56080      | 9'          | 56696      |
| 10    | 56108      | 10'         | 56724      |
| 11    | 56136      | 11'         | 56752      |
| 12    | 56164      | 12'         | 56780      |
| 13    | 56192      | 13'         | 56808      |
| 14    | 56220      | 14'         | 56836      |
| 15    | 56248      | 15'         | 56864      |
| 16    | 56276      | 16'         | 56892      |
| 17    | 56304      | 17'         | 56920      |
| 18    | 56332      | 18'         | 56948      |

**68. CTR 063.** Recomendación UIT-R F.2006 para la banda de 71 GHz a 76 y de 81 GHz a 86 GHz con un ancho de banda de 250 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1     | 71250      | 1'          | 81250      |
| 2     | 71500      | 2'          | 81500      |
| 3     | 71750      | 3'          | 81750      |
| 4     | 72000      | 4'          | 82000      |
| 5     | 72250      | 5'          | 82250      |
| 6     | 72500      | 6'          | 82500      |
| 7     | 72750      | 7'          | 82750      |
| 8     | 73000      | 8'          | 83000      |
| 9     | 73250      | 9'          | 83250      |
| 10    | 73500      | 10'         | 83500      |
| 11    | 73750      | 11'         | 83750      |
| 12    | 74000      | 12'         | 84000      |
| 13    | 74250      | 13'         | 84250      |
| 14    | 74500      | 14'         | 84500      |
| 15    | 74750      | 15'         | 84750      |
| 16    | 75000      | 16'         | 85000      |
| 17    | 75250      | 17'         | 85250      |
| 18    | 75500      | 18'         | 85500      |
| 19    | 75750      | 19'         | 85750      |

San José, 3 de setiembre de 2026

**08339-SUTEL-DGC-2026**

**69. CTR 064.** Recomendación UIT-R F.2004 para la banda de 92 GHz a 94 y de 94,1 GHz a 95 GHz con un ancho de banda de 100 MHz de asignación no exclusiva en el servicio fijo.

| Canal | Frecuencia | Canal primo | Frecuencia         |
|-------|------------|-------------|--------------------|
| 1     | 92100      | 1'          | 93600              |
| 2     | 92200      | 2'          | 93700              |
| 3     | 92300      | 3'          | 93800              |
| 4     | 92400      | 4'          | 93900              |
| 5     | 92500      | 5'          | 94000              |
| 6     | 92600      | 6'          | 94100 <sup>8</sup> |
| 7     | 92700      | 7'          | 94200              |
| 8     | 92800      | 8'          | 94300              |
| 9     | 92900      | 9'          | 94400              |
| 10    | 93000      | 10'         | 94500              |
| 11    | 93100      | 11'         | 94600              |
| 12    | 93200      | 12'         | 94700              |
| 13    | 93300      | 13'         | 94800              |
| 14    | 93400      | 14'         | 94900              |

<sup>8</sup> Canales resaltados fuera del rango de uso no exclusivo